8K - CAVO HDMI® AD ALTISSIMA VELOCITÀ

Flex Evolution | 3 m

69,99 € RRP incl. VAT

Numero di articolo	**D1C92603**
EAN	**4003635926031**



x.v.Color · HDMI · OFC · 24ct GOLD · PATENTED BEND PROTECTION PLUG · PVC FREE · 30 YEAR GUARANTEE · GERMAN TECHNOLOGY · VRR · QFT · DYNAMIC HDR · 21:9 CINEMA · HEC · DEEP COLOR · eARC · QMS · 32 CHANNEL AUDIO · ALLM · CEC 2.0 · CEC CONSUMER ELECTRONICS CONTROL · HDMI 2.1 CERTIFIED · DOLBY VISION · DSC 1.2 · HDR · 3X SHIELDING · FULLHD · 8K 60 Hz · 4K UHD 120 Hz · 4K 50/60 Hz · 4K-3D · 48 Gbit/s

DESCRIPTION

Il cavo HDMI® Flex Evolution Ultra High-Speed offre una qualità sorprendente in 8K a 50/60 Hz o 4K fino a 120 Hz. Dispone di un tappo di brevetto registrato appositamente sviluppato con protezione di piegatura integrata. La struttura e le proprietà dei materiali di questa spina garantiscono una protezione ottimale del cavo contro la rottura del cavo e allo stesso tempo accorciano la custodia della spina. Il cavo è privo di PVC e utilizza solo TPE (gomma termoplastica). Un conduttore OFC di alta qualità, tripla schermatura e spine placcate in oro 24 carati garantiscono una finitura perfetta.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Peso	0.235 kg
Lunghezza	225 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	40 mm
Standard di trasmissione	HDMI® ad altissima velocità
Materiale del conduttore interno	OFC - rame senza ossigeno
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Categoria di prodotto	Cavo HDMI
Caratteristiche	Contatti placcati in oro 24kt, spina antipiega brevettata, Senza PVC, 30 anni di garanzia**, Tecnologia tedesca
Formato del suono	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Atmos
Materiale del connettore	TPE
Caratteristiche HDMI	VRRR - Frequenza di aggiornamento variabile, QFT - Trasporto rapido del telaio, HDR dinamico, Rapporto d'aspetto del cinema 21:9, HEC - HDMI con canale Ethernet, Colore profondo 30/36/48 bit, eARC - Canale di ritorno audio potenziato, QMS - Commutazione rapida dei media, 32 canali audio digitali, Modalità Auto a bassa latenza, CEC 2.0, Controllo A/V automatizzato HDMI CEC, Certificato HDMI 2.1, Dolby Vision, Compressione video DSC 1.2, HDR - Immagine ad alta gamma dinamica
Spina tipo 2	HDMI
Schermatura	triplo
Risoluzione	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Costruzione della schermatura	2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame
Velocità di trasmissione	48 Gbps
Tipo di segnale	Audio, Video
Livello di qualità	Excellence
Lunghezza del cavo	3 m
Materiale guaina esterna	TPE
Direzione del segnale	DENTRO/FUORI
Spina tipo 1	HDMI
Geometria del cavo	Round
Colore	Blu petrolio / Antracite

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMERO DI ARTICOLO	EAN	RRP INCL. VAT
Lunghezza: 1 m	D1C92600	4003635926000	39,99 €
Lunghezza: 1.50 m	D1C92601	4003635926017	49,99 €
Lunghezza: 2 m	D1C92602	4003635926024	59,99 €

GALLERY


11 mm
20 mm
13 mm
9 mm
35 mm
8K 60 Hz
4K UHD 120 Hz


GERMAN PATENT


HIGH END GAMING
8K 60Hz ULTRA HD
4K 120Hz ULTRA HD
3X SHIELDING
OFC OXYGENE FREE COPPER
OEHLBACH
8K Ultra High Speed HDMI® Kabel
Flex Evolution



GERMAN PATENT
PATENTED BEND PROTECTION PLUG


Highlight
www.lite-magazin.de




GERMAN PATENT
PATENTED BEND PROTECTION PLUG


Highlight
www.lite-magazin.de
GERMAN PATENT


HIGH END GAMING
8K 60Hz ULTRA HD
4K 120Hz ULTRA HD
OEHLBACH
Flex Evolution - 8K Ultra High Speed HDMI® Kabel




HDMI 2.1
ZERTIFIZIERT



Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com