CAVO PORTA DISPLAY DP-MINI

Impact Plus M2 | 1 m



49,99 € RRP incl. VAT

Numero di articolo	**D1C9253**
EAN	**4003635092538**

DESCRIPTION

Componenti di alta qualità, come il conduttore interno in rame privo di ossigeno e il Schermatura tripla, garantiscono una trasmissione del segnale senza interferenze tra due apparecchi con connessione Mini Displayport. Il cavo altamente flessibile e allo stesso tempo robusto in un rivestimento di plastica realizza velocità di trasferimento dati fino a 25,92 GBit/s e una risoluzione massima di 5120 x 2880 pixel. Grazie ai contatti placcati in oro a 24 carati e ad una solida spina in plastica con guaina metallica, Impact Plus M2 offre una perfetta affidabilità di contatto e stabilità del segnale.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Peso	0.11 kg
Lunghezza	250 mm
Larghezza	145 mm
Altezza	55 mm
Materiale del conduttore interno	OFC - rame senza ossigeno
Caratteristiche	Contatti placcati in oro 24kt, Standard VESA, Risoluzione fino a 5K (5120x2880), Perfetta affidabilità di contatto, Trasmissione dati 25,92 GBit/s / 810 Mhz, Supporta HDCP e DPCP, 30 anni di garanzia**
Categoria di prodotto	Cavo dati
Spina tipo 2	DisplayPort Mini
Colore	Nero
Schermatura	triplo
Stato della superficie	Contatti placcati in oro a 24 carati
Costruzione della schermatura	2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame
Tipo di segnale	Dati
Livello di qualità	Excellence
Lunghezza del cavo	1 m
Direzione del segnale	DENTRO/FUORI
Spina tipo 1	Mini porta di visualizzazione

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMERO DI ARTICOLO	EAN	RRP INCL. VAT
Lunghezza: 2 m	D1C9254	4003635092545	59,99 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY





