SET DI CAVI PER ALTOPARLANTI DI ALTA GAMMA CON CAPICORDA

Fusion Two | 4.50 m

Stereo

1.079,00 € RRP incl. VAT



Numero di articolo	**D1C110606**
EAN	**4003635116067**

MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · 4X SHIELDING · FULL METAL · HPOCC® INSIDE · 400 W

DESCRIPTION

Questo cavo per altoparlanti di alta classe, premontato con connettori a capocorda "Fusion", continua a fissare gli standard in termini di caratteristiche sonore ad alta fedeltà. È stato progettato appositamente per i puristi dell'hi-fi e offre un concetto tecnico sofisticato, oltre a un design di prodotto particolarmente unico. Il materiale del conduttore interno è costituito dal rame HPOCC altamente puro e assolutamente privo di ossigeno. Questo processo di produzione unico nel suo genere permette di ottenere transizioni quasi monocristalline all'interno del rame. Il design del cavo si basa sulla coerente separazione dei percorsi del segnale per la gamma di alta e bassa frequenza e raggiunge una qualità di trasmissione unica. Ad esempio, 12 fili di rame isolati singolarmente sono stati avvolti ciascuno con un sottilissimo foglio di rame. Questo concetto unico nella costruzione dei cavi richiede un'enorme precisione di produzione con l'obiettivo principale di ottenere una correzione temporale tra le alte e le basse frequenze. Le basse frequenze preferiscono il conduttore interno più massiccio, mentre le alte frequenze tendono a muoversi sulla superficie e hanno una velocità più elevata. La combinazione di conduttore interno e lamina risulta in un'immagine sonora naturale e dinamica mai raggiunta prima.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Lunghezza	260 mm
Larghezza	260 mm
Altezza	80 mm
Caratteristiche	Contatti placcati in oro 24kt, Separazione coerente dei percorsi di segnalazione, Made in Germany, 30 anni di garanzia**, Cavi per altoparlanti stereo
Colore	Nero
Spina tipo 2	2 x capocorda
Livello di qualità	State of the Art
Spina tipo 1	2 x capocorda
Stato della superficie	Contatti placcati in oro a 24 carati
Tipo di segnale	Audio
Schermatura	quadruplicare
Materiale del connettore	Connettore metallico
Sezione del cavo	2 x 4,0 mm²
Direzione del segnale	FUORI
Categoria di prodotto	Cavo dell'altoparlante
Materiale del conduttore interno	HPOCC® - rame monocristallino privo di ossigeno
Materiale guaina esterna	Cappotto in tessuto
Geometria del cavo	Round
Potenza dell'amplificatore	Consigliato fino a 400 Watt
Lunghezza del cavo	4.50 m
Costruzione della schermatura	2 x foglio di alluminio + 2 x treccia di rame

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMERO DI ARTICOLO	EAN	RRP INCL. VAT
Lunghezza: 2 m	D1C110601	4003635116012	719,00 €
Lunghezza: 2.50 m	D1C110602	4003635116029	780,00 €
Lunghezza: 3 m	D1C110603	4003635116036	852,00 €
Lunghezza: 3.50 m	D1C110604	4003635116043	959,00 €
Lunghezza: 4 m	D1C110605	4003635116050	1.019,00 €
Lunghezza: 5 m	D1C110607	4003635116074	1.199,00 €

GALLERY





