

Easy Connect UHD

Exclusieve 50e jubileumeditie van Oehlbach: De 8K Ultra High Speed HDMI-kabel verzendt tot 48 Gbps voor 8K (60 Hz) en 4K (120 Hz) signalen. Ondersteunt Dolby Atmos, DTS en verliesvrije 3D-geluidsformaten. Robuuste, haakse connectoren en drieboudige afsche

Artikelnummer	D1C143
Gewicht	0.102kg
Lengte	150mm
Breedte	150mm
Hoogte	20mm



Productbeschrijving

Op basis van onze beproefde Easy Connect UHD presenteren we nu de exclusieve speciale editie voor de 50e verjaardag: de 8K Ultra High Speed HDMI-kabel ondersteunt de hoogwaardige instap in de nieuwe generatie home entertainment en gaming en levert met gegevenssnelheden tot 48 Gbit/s de volledige bandbreedte van het gegevensbereik van de huidige 8K (tot 60 Hz) en 4K (tot 120 Hz) Ultra HD-signalen. De 3D-geluidsformaten Dolby Atmos en DTS worden zonder verlies getransporteerd van de Easy Connect UHD naar een aangesloten AV-apparaat. De solide connectoren met een hoek van 40° (de zijanten zijn gespiegeld omgekeerd, zie foto) garanderen maximale signaalstabiliteit, de binnengeleider is gemaakt van zuurstofvrij koper (OFC) en de kabel is drieboudig afgeschermd, wat een hoogwaardige bescherming biedt tegen stoorsignalen.

Productkenmerken

Transmissiestandaard	HDMI® met ultrahoge snelheid
Binnenste geleider materiaal	OFC - zuurstofvrij koper
4K/8K	4K - 120Hz, 8K
Productcategorie	HDMI-kabel
Speciale pictogrammen	x.v.Color - Extra kleurruimte, Ultra hoge-snelheid HDMI
HDMI-eigenschappen	VRR - Variabele verversingssnelheid, Dynamische HDR, 21:9 Bioscoopbeeldverhouding, eARC - Enhanced Audio Return Channel, HDCP - Bescherming van digitale inhoud met hoge bandbreedte, 32 digitale audiokanalen, CEC 2,0, HDMI 2.1 gecertificeerd, Dolby Vision, Videocompressie DSC 1.2, x.v.-kleur - Extra kleurruimte, HDR - High Dynamic Range Image
Stekker type 2	HDMI
Geluidsformaat	DTS: X, DTS, Dolby Atmos
Kleur	Zwart
Afscherming	driedubbel
Kenmerken	Rechtse/linkse stekker, Exclusief ontwerp, Perfecte contactbetrouwbaarheid, Afgeschermdde ladder, 30 jaar garantie**, Vergulde contacten voor een perfecte signaaloverdracht, Duitse technologie
Afschermingsconstructie	2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk
Transmissiesnelheid	48 Gbps
Signaaltype	Audio, Video
Resolutie	8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz
Buitenmantelmateriaal	robuuste kunststof behuizing
Signaalrichting	IN/UIT
Stekker type 1	HDMI
Kabellengte	1.50 m
Kabelgeometrie	Ronde
Kwaliteit	Easy Connect

Meer foto's

