

Video Link | 1 m | Zwart

| | |
|----------------------|----------|
| Artikelnummer | D1C33105 |
| Gewicht | 0.17kg |
| Lengte | 250mm |
| Breedte | 140mm |
| Hoogte | 20mm |



Productbeschrijving

Ontwikkeld voor de beelden van de toekomst in een adembenemende 8K-resolutie bij 60 Hz: met de ultrasnelle HDMI®-kabel Select Video Link van Oehlbach bent u vandaag al klaar voor beeldresoluties van 7.680 x 4.320 pixels - vier keer hogere resolutie met nog meer detail en scherptediepte dan u al gewend bent van 4K - UHD. Maar ook zonder een bijpassend 8K-scherm stelt deze Oehlbach HDMI®-kabel normen die bijvoorbeeld indrukwekkend zijn bij 4K tot 120 Hz. Met een hoogwaardige OFC-geleider, drievoudige afscherming, 24-karaats vergulde volmetalen stekkers en een 100 procent contactoppervlak bouwen wij elke Oehlbach Select Video Link kabel voor maximale beeld- en geluidskwaliteit - en ook verkrijgbaar in verschillende lengtes - altijd geschikt voor uw home-entertainmentsysteem.

Productkenmerken

| | |
|-------------------------------------|---|
| Speciale pictogrammen | Ultra hoge-snelheid HDMI, x.v.Color - Extra kleurruimte, HDMI, Ultra hoge-snelheid HDMI |
| Binnenste geleider materiaal | OFC - zuurstofvrij koper |
| 4K/8K | 4K - 120Hz, 8K |
| Productcategorie | HDMI-kabel |
| Kenmerken | 24kt vergulde contacten, 30 jaar garantie**, Duitse technologie |
| HDMI-eigenschappen | VRR - Variabele verversingssnelheid, QFT - Quick Frame Transport, Dynamische HDR, 21:9 Bioscoopbeeldverhouding, HEC - HDMI met Ethernet-kanaal, Diepe kleur 30/36/48-bits, eARC - Enhanced Audio Return Channel, QMS - Snelle Mediaschakeling, 32 digitale audiokanalen, Auto Low Latency Mode, CEC 2,0, HDMI 2.1 gecertificeerd, Dolby Vision, Videocompressie DSC 1.2, x.v.-kleur - Extra kleurruimte, HDR - High Dynamic Range Image |
| Buitenmantelmateriaal | Kunststoffen |
| Stekker type 2 | HDMI |
| Geluidsformaat | Dolby True HD, DTS: X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos |
| Kleur | Zwart |
| Afscherming | driedubbel |
| Resolutie | 1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz |
| Afschermingsconstructie | 2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk |
| Transmissiesnelheid | 48 Gbps |
| Signaaltype | Audio, Video |
| Kwaliteit | Excellence |
| Artikel FH Exclusiv | Ja |
| Kabellengte | 1 m |
| Signaalrichting | IN/UIT |
| Stekker type 1 | HDMI |
| Kabelgeometrie | Ronde |

Meer foto's

