

## Flex CC | Petrol | 1 m

Artikelnummer	D1C9566
Gewicht	0.122kg
Lengte	250mm
Breedte	140mm
Hoogte	17mm



### Productbeschrijving

Entdecken Sie unser **USB Flex CC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Perfekte Kontaktsicherheit:** Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit:** Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Power Delivery 3.1 Unterstützung:** Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität.
- **Intelligente Kommunikation und Sicherheit:** Ermöglicht durch den integrierten **eMarker-Chip** die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

**Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!**

## Productkenmerken

<b>Kleur</b>	Petrolblau
<b>Transmissiesnelheid</b>	40 Gbps
<b>Kenmerken</b>	EPR - Uitgebreid vermogensbereik (48V/5A), E-marker chip voor de veiligheid van aangesloten apparaten, Achterwaarts compatibel met USB 3.2 en USB 2.0, Compatibel met Thunderbolt 3 en USB4, 24kt vergulde contacten, gepatenteerde antiknikstop, 30 jaar garantie**, Duits octrooi
<b>Max. Ladeleistung</b>	240 W
<b>Binnenste geleider materiaal</b>	OFC - zuurstofvrij koper
<b>Aansluitmateriaal</b>	TPE
<b>Afscherming</b>	driedubbel
<b>Afschermingsconstructie</b>	2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk
<b>Stekker type 1</b>	USB Type-C
<b>Signaaltype</b>	Audio, Gegevens, Video
<b>Kwaliteit</b>	Excellence
<b>Stekker type 2</b>	USB Type-C
<b>Kabellengte</b>	1 m
<b>Buitenmantelmateriaal</b>	TPE
<b>Signaalrichting</b>	IN/UIT
<b>Kabelgeometrie</b>	Ronde

Meer foto's

