HIGH END STREAMING NETWERKKABEL CAT 8.1

Stream Primus | 0.25 m

€ 29,99 RRP incl. VAT



Artikelnummer	**D1C13350**
EAN	**4003635133507**

VIDEOSTREAMING · 24ct GOLD · NETWORK CONNECTION · AUDIOSTREAMING · 100% CONTACT · 30 YEAR GUARANTEE · GERMAN TECHNOLOGY · CAT 8.1 CABLE · MAX. 40GBase-T · RJ-45 TWISTED-PAIR ETHERNET · TWISTED PAIR · 3X SHIELDING · SPOFC SILVER PLATED COPPER

DESCRIPTION

De allernieuwste netwerkkabel voor de hoogste eisen op het gebied van gaming, audio- of videostreaming, de aansluiting van hoogwaardige HiFi-netwerkspelers, NAS-systemen en nog veel meer. Deze Oehlbach Cat 8.1 netwerkkabel, omhuld door een uitstekend, flexibel stoffen omhulsel, toont zijn topklasse. Dit gaat binnenin naadloos verder met geleiders van verzilverd zuurstofvrij koper (SPOFC) voor audiofiel genot. Dankzij de drievoudige afscherming zijn de paarsgewijs getwiste geleiders optimaal beschermd tegen storende signalen en interferentie. 24-karaats vergulde stekkercontacten zorgen bovendien voor 100% contactbetrouwbaarheid. Deze kabel is klaar voor 40-GBit Ethernet en maakt de weg vrij voor de hoogste eisen aan audio- en videostreaming en maximale prestaties in de gamingsector. Tenslotte zorgen RJ-45 connectoren voor volledige achterwaartse compatibiliteit met andere Cat 6, 6A en 5 componenten.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA


Gewicht	0.1 kg
Lengte	225 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	20 mm
Kenmerken	Video streaming, 24kt vergulde contacten, Netwerkverbinding, Audio streaming, 100% contactbetrouwbaarheid, 30 jaar garantie**, Duitse technologie, 100% neerwaarts compatibel, CAT 8.1 kabel
Stekker type 2	RJ45
Kabelspecificatie	40GBase-T, RJ45 - Twistet Paar, Twistet Paar, 1000Base-T, 10Base-T, 25GBase-T, 10GBase-T, 100Base-T
Productcategorie	Datakabel
Afscherming	driedubbel
Kabellengte	25 cm
Binnenste geleider materiaal	SPOFC - verzilverd zuurstofvrij koper
Kwaliteit	State of the Art
Signaaltype	Audio, Gegevens, Video
Stekker type 1	RJ-45
Signaalrichting	IN/UIT
Afschermingsconstructie	1 x aluminiumfolie + 2 x kopervlechtwerk
Kabelgeometrie	Ronde
Kleur	Zwart/Goud

OTHER VARIANTS


VARIANT	ARTIKELNUMMER	EAN	RRP INCL. VAT
Lengte: 0.50 m	D1C13351	4003635133514	€ 32,99
Lengte: 1 m	D1C13352	4003635133521	€ 37,99
Lengte: 2 m	D1C13353	4003635133538	€ 44,99
Lengte: 3 m	D1C13354	4003635133545	€ 54,99
Lengte: 5 m	D1C13355	4003635133552	€ 69,99
Lengte: 7.50 m	D1C13356	4003635133569	€ 99,00
Lengte: 10 m	D1C13357	4003635133576	€ 119,00
Lengte: 15 m	D1C13358	4003635133583	€ 169,00

GALLERY


AUDIO STREAMING
VIDEO STREAMING
3X SHIELDING
SPOFC SILVER PLATED COPPER
CAT 8.1 CABLE


OEHLBACH
7,5 mm
11,5 mm
HIGH END STREAMING & NETZWERK KABEL CAT 8.1
STREAM PRIMUS
AUDIO STREAMING
VIDEO STREAMING
3X SHIELDING
SPOFC
NETWORK CONNECTION
CAT 8.1 CABLE
MAX. 40GBase-T
RJ-45 TWISTED-PAIR ETHERNET






AUDIO STREAMING
VIDEO STREAMING
NETWORK