



## Easy Connect UHD | 2 m

OEHLBACH Easy Connect UHD - HDMI® 2.1 Ultra High-Speed 8K kabel, 48 Gbit/s.  
Voor 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR, eARC, VRR en Dolby Atmos - ideaal voor gaming en.

**Artikelnummer** D1C140

**Gewicht** 0.131kg



### Productbeschrijving

De 8K Ultra High Speed HDMI-kabel ondersteunt de hoogwaardige instap in de nieuwe home entertainment- en gaminggeneratie en levert met datasnelheden tot 48 Gbit/s de volledige bandbreedte van het gegevensbereik van de huidige 8K (tot 60 Hz) en 4K (tot 120 Hz) Ultra HD-signalen. De 3D-geluidsformaten Dolby Atmos en DTS worden verliesvrij getransporteerd door de Easy Connect UHD naar een aangesloten AV-apparaat. De massieve connectoren onder een hoek van 40° (de zijanten zijn spiegelbeeldig omgebogen, zie foto) garanderen een maximale signaalstabiliteit, de binnengeleider is gemaakt van zuurstofvrij koper (OFC) en de kabel is drievoudig afgeschermd en biedt daardoor een hoogwaardige bescherming tegen stoorsignalen.



## Productkenmerken

<b>Transmissiestandaard</b>	HDMI® met ultrahoge snelheid
<b>Binnenste geleider materiaal</b>	OFC - zuurstofvrij koper
<b>4K/8K</b>	4K - 120Hz, 4K, 8K
<b>Productcategorie</b>	HDMI-kabel
<b>Speciale pictogrammen</b>	x.v.Color - Extra kleurruimte, HDMI, Ultra hoge-snelheid HDMI
<b>HDMI-eigenschappen</b>	VRR - Variabele verversingssnelheid, Dynamische HDR, 21:9 Bioscoopbeeldverhouding, eARC - Enhanced Audio Return Channel, 32 digitale audiokanalen, CEC 2,0, Dolby Vision, Videocompressie DSC 1.2, x.v.-kleur - Extra kleurruimte, HDR - High Dynamic Range Image
<b>Stekker type 2</b>	HDMI
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Afscherming</b>	driedubbel
<b>Kabellengte</b>	2 m
<b>Afschermingsconstructie</b>	2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk
<b>Transmissiesnelheid</b>	48 Gbps
<b>Signaaltype</b>	Audio, Video
<b>Resolutie</b>	8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz
<b>Buitenmantelmateriaal</b>	robuuste kunststof behuizing
<b>Signaalrichting</b>	IN/UIT
<b>Geluidsformaat</b>	DTS, Dolby Atmos
<b>Kenmerken</b>	30 jaar garantie**, Vergulde contacten voor een perfecte signaaloverdracht, Duitse technologie
<b>Kabelgeometrie</b>	Ronde
<b>Kwaliteit</b>	Easy Connect



Meer foto's

