USB TYPE A - TYPE B KABEL

# Primus AB | 3 m | Zwart/Goud

USB 2.0 / 480 Mbps

**€ 76,99** RRP incl. VAT



| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **D1C9543** |
| EAN | **4003635095430** |

## DESCRIPTION

De Oehlbach Primus AB USB 2.0 datakabel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij de hoogste eisen worden gesteld aan audiokwaliteit. Hij biedt een eersteklas aansluiting voor apparaten met USB type B poorten, zoals high-end audioversterkers, DAC's (digitaal-naar-analoog omzetters) en andere hoogwaardige audiocomponenten. In audiofiele omgevingen waar een verliesvrije en stabiele gegevensoverdracht cruciaal is voor een perfecte geluidsweergave, zet de Primus AB de norm.

De omkeerbare USB-A plug maakt eenvoudige bediening mogelijk, terwijl de monokristallijne, zuurstofvrije HPOCC koperen binnengeleider zorgt voor een uitzonderlijk zuivere en nauwkeurige signaaloverdracht. Dankzij de drievoudige afscherming blijft het signaal vrij van elektromagnetische interferentie, wat essentieel is bij het verzenden van audiogegevens in hoge resolutie.

De volledig metalen pluggen met een coating van 24-karaats goud zorgen voor optimale contactbetrouwbaarheid, zodat zelfs de kleinste nuances in het audiosignaal zonder verlies worden doorgegeven. De robuuste stoffen mantel beschermt de kabel tegen mechanische invloeden en zorgt voor een lange levensduur - ideaal voor langdurig gebruik in veeleisende audio-opstellingen.

De Oehlbach Primus AB is de perfecte keuze voor iedereen die geen concessies wil doen aan zijn audioweergave en vertrouwt op een state-of-the-art verbinding voor het overbrengen van muziek in studiokwaliteit.

**Oehlbach Kabel GmbH**
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Gewicht** | 0.227 kg |
| **Lengte** | 225 mm |
| **Breedte** | 140 mm |
| **Hoogte** | 30 mm |
| **Productcategorie** | USB-kabel, Datakabel |
| **Buitenmantelmateriaal** | superieur gaas |
| **Kenmerken** | Perfect voor audio-overdracht, DAC's, externe hoofdtelefoonversterkers, enz., HPOCC® koperen geleider voor zuivere, verliesvrije signaaloverdracht, Drievoudige afscherming tegen interferentie voor perfecte audiokwaliteit, 24kt vergulde contacten, Audio streaming, 30 jaar garantie** |
| **Stekker type 2** | USB 2.0 Type-B |
| **Afscherming** | driedubbel |
| **Kwaliteit** | State of the Art |
| **Afschermingsconstructie** | 2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk |
| **Signaaltype** | Audio, Gegevens |
| **Kabellengte** | 3 m |
| **Aansluitmateriaal** | Metalen connector |
| **Signaalrichting** | IN/UIT |
| **Binnenste geleider materiaal** | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper |
| **Stekker type 1** | USB 2.0 Type A |
| **Kabelgeometrie** | Ronde |
| **Kleur** | Zwart/Goud |
| **Transmissiesnelheid** | 480 Mbps |

## OTHER VARIANTS

| VARIANT | ARTIKELNUMMER | EAN | RRP INCL. VAT |
|---|---|---|---|
| Kleur: Zwart/Goud, Lengte: 0.50 m | D1C9540 | 4003635095409 | € 38,99 |
| Kleur: Zwart/Goud, Lengte: 1 m | D1C9541 | 4003635095416 | € 43,99 |
| Kleur: Zwart/Goud, Lengte: 2 m | D1C9542 | 4003635095423 | € 60,99 |
| Kleur: Zwart/Goud, Lengte: 5 m | D1C9544 | 4003635095447 | € 109,00 |
| Kleur: Zwart/Goud, Lengte: 7.50 m | D1C9545 | 4003635095454 | € 142,00 |
| Kleur: Zwart/Goud, Lengte: 10 m | D1C9546 | 4003635095461 | € 197,00 |

**Oehlbach Kabel GmbH**
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

## GALLERY


OEHLBACH
STATE OF THE ART
USB 2.0 KABEL TYP A AUF TYP B
USB PRIMUS B
Flexibles Kabel mit Gewebemantel

