



## Shape Magic UHD 40 | 1.50 m | Zwart

OEHLBACH Shape Magic UHD 40 - HDMI® 2.1 Ultra High-Speed 8K kabel, 48 Gbit/s. Voor 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR, eARC, VRR en Dolby Atmos - ideaal voor gaming en.

**Artikelnummer** D1C42531

**Gewicht** 0.2kg

**Lengte** 225mm

**Breedte** 140mm

**Hoogte** 25mm



### Productbeschrijving

De Shape Magic 40 UHD is een Ultra High-Speed HDMI®-kabel van hoge kwaliteit. Het bijzondere kenmerk van deze kabel is de haakse connector onder een hoek van 40 graden, die ideaal is voor lateraal geplaatste HDMI®-aansluitingen op bijvoorbeeld TV-toestellen. Dankzij het ontwerp van de Shape Magic 40 UHD kunnen meerdere kabels zonder problemen over elkaar heen worden gelegd. De kabel biedt adembenemende kwaliteit in 8K bij 50/60 Hz of 4 K bij maximaal 120 Hz. Bovendien zorgen de hoogwaardige OFC geleider, de drievoudige afscherming en de 24-karaats vergulde contacten van de full metal connector voor een ideale datatransmissie.



## Productkenmerken

<b>Transmissiestandaard</b>	HDMI® met ultrahoge snelheid
<b>Binnenste geleider materiaal</b>	OFC - zuurstofvrij koper
<b>4K/8K</b>	4K - 120Hz, 8K
<b>Productcategorie</b>	HDMI-kabel
<b>Kenmerken</b>	24kt vergulde contacten, 30 jaar garantie**, Duitse technologie
<b>Geluidsformaat</b>	DTS-HD Master Audio, DTS: X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Atmos
<b>Speciale pictogrammen</b>	x.v.Color - Extra kleuruimte, HDMI
<b>HDMI-eigenschappen</b>	VRR - Variabele verversingssnelheid, QFT - Quick Frame Transport, Dynamische HDR, 21:9 Bioscoopbeeldverhouding, HEC - HDMI met Ethernet-kanaal, Diepe kleur 30/36/48-bits, eARC - Enhanced Audio Return Channel, QMS - Snelle Mediaschakeling, 32 digitale audiokanalen, Auto Low Latency Mode, CEC 2,0, HDMI CEC Geautomatiseerde A/V-bediening, HDMI 2.1 gecertificeerd, Dolby Vision, Videocompressie DSC 1.2, HDR - High Dynamic Range Image
<b>Stekker type 2</b>	HDMI
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Afscherming</b>	driedubbel
<b>Resolutie</b>	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
<b>Kwaliteit</b>	Performance
<b>Afschermingsconstructie</b>	2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk
<b>Transmissiesnelheid</b>	48 Gbps
<b>Signaaltype</b>	Audio, Video
<b>Signaalrichting</b>	IN/UIT
<b>Stekker type 1</b>	HDMI
<b>Kabellengte</b>	1.50 m
<b>Kabelgeometrie</b>	Ronde



Meer foto's

