



## Primus CC | 2 m | Zwart/Goud

OEHLBACH Primus CC - USB-C®-kabel voor snel opladen en gegevensoverdracht. Compatibel met smartphones, tablets en notebooks - robuust en betrouwbaar.

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Artikelnummer</b> | D1C9532 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.158kg |
| <b>Lengte</b>        | 225mm   |
| <b>Breedte</b>       | 140mm   |
| <b>Hoogte</b>        | 20mm    |



### Productbeschrijving

Iedereen die ooit de vele voordelen van een USB-C® aansluiting heeft ervaren, zoals de hoge snelheid van gegevensoverdracht, de hoge wattage voeding of de veelzijdigheid van dergelijke aansluitingen, zal nooit meer zonder willen. Oehlbach heeft nu opnieuw speciale eer bewezen aan USB-C® en ontwikkelde de Primus CC, een state-of-the-art kabel die volledig gebruik maakt van de standaard. Hij levert datasnelheden van 20 GBit/s en een oplaadcapaciteit tot 60 watt. De Primus CC richt zich consequent op verliesvrije overdracht en de hoogste kwaliteit van alle componenten. Dit begint bij de monokristallijne zuurstofvrije HPOCC-binnengeleider, gaat verder met drievoudige afscherming en een duurzame flexibele stoffen mantel en eindigt bij de 24kt vergulde volledig metalen aansluitingen met 100 procent contactbetrouwbaarheid, die volledig behouden blijft, zelfs met smartphones in beschermende hoesjes dankzij onze slimme aansluitbus.



## Productkenmerken

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Productcategorie</b>             | USB-kabel, Datakabel   |
| <b>Buitenmantelmateriaal</b>        | superieur gaas   |
| <b>Kenmerken</b>                    | Perfect voor audio-overdracht, DAC's, externe hoofdtelefoonversterkers, enz., HPOCC® koperen geleider voor zuivere, verliesvrije signaaloverdracht, Drievoudige afscherming tegen interferentie voor perfecte audiokwaliteit, 24kt vergulde contacten, Audio streaming, 30 jaar garantie** |
| <b>Max. Ladeleistung</b>            | 60 W   |
| <b>Afscherming</b>                  | driedubbel   |
| <b>Kabellengte</b>                  | 2 m  |
| <b>Transmissiesnelheid</b>          | 20 Gbps  |
| <b>Kwaliteit</b>                    | State of the Art   |
| <b>Afschermingsconstructie</b>      | 2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk   |
| <b>Stekker type 1</b>               | USB Type-C   |
| <b>Signaaltype</b>                  | Audio, Gegevens  |
| <b>Aansluitmateriaal</b>            | Metalen connector  |
| <b>Stekker type 2</b>               | USB Type-C   |
| <b>Signaalrichting</b>              | IN/UIT   |
| <b>Binnenste geleider materiaal</b> | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper  |
| <b>Kabelgeometrie</b>               | Ronde  |
| <b>Kleur</b>                        | Zwart/Goud   |
| <b>Speciale pictogrammen</b>        | SuperSpeed+ USB 20Gbs  |



Meer foto's

