HIGH END LUIDSPREKERKABELSET MET KABELKLEMMEN

Fusion Four | 2 m

Bi-Wiring

€ 1.020,00 RRP incl. VAT



Artikelnummer	**D1C14220**
EAN	**4003635142202**

MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · FULL METAL · HPOCC® INSIDE · 400 W

DESCRIPTION

Deze topklasse bi-wiring luidsprekerkabel is voorgemonteerd met Oehlbach Fusion kabelconnectoren en blijft de norm stellen op het gebied van high-fidelity geluidskarakteristieken.
De kabel is speciaal afgestemd op hifi-puristen en biedt een geavanceerd technisch concept en een bijzonder uniek productontwerp.
Het materiaal van de binnengeleider bestaat uit zeer zuiver en absoluut zuurstofvrij HPOCC-koper. Dit unieke productieproces zorgt voor bijna monokristallijne overgangen in het koper.
De kabelconstructie is gebaseerd op de consistente scheiding van de signaalpaden voor het hoge en lage frequentiebereik en bereikt een unieke transmissiekwaliteit.
Elk van de 12 afzonderlijk geïsoleerde koperen strengen is bovendien omwikkeld met een flinterdunne koperfolie. Dit unieke concept in kabelconstructie vereist een enorme productieprecisie met als hoofddoel het bereiken van een vertragingscorrectie tussen de hoge en lage frequenties.
De lage frequenties geven de voorkeur aan de meer solide binnengeleider, terwijl de hoge frequenties de neiging hebben om over het oppervlak te bewegen en een hogere snelheid hebben. De combinatie van binnengeleider en folie resulteert in een ongekend natuurlijk en dynamisch geluidsbeeld.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Gewicht	1.454 kg
Lengte	260 mm
Breedte	260 mm
Hoogte	80 mm
Draaddoorsnede	4 x 4,0 mm²
Kenmerken	24kt vergulde contacten, Consequente scheiding van de signaalwegen, Gemaakt in Duitsland, 30 jaar garantie**, Stereo-luidsprekerkabels
Kleur	Zwart
Kabellengte	2 m
Kwaliteit	State of the Art
Stekker type 1	2 x kabelschoen
Oppervlaktegesteldheid	24-karaats vergulde contacten
Signaaltype	Audio
Aansluitmateriaal	Metalen connector
Stekker type 2	4 x kabelschoen
Signaalrichting	UIT
Productcategorie	Luidsprekerkabel
Binnenste geleider materiaal	HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
Buitenmantelmateriaal	Stoflaag
Kabelgeometrie	Ronde
Vermogen versterker	Aanbevolen tot 400 Watt

OTHER VARIANTS

VARIANT	ARTIKELNUMMER	EAN	RRP INCL. VAT
Lengte: 2.50 m	D1C14221	4003635142219	€ 1.140,00
Lengte: 3 m	D1C14222	4003635142226	€ 1.260,00

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY







Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com