



Flex Evolution | 1.50 m

OEHLBACH Flex Evolution - HDMI® 2.1 Ultra High-Speed 8K kabel, 48 Gbit/s. Voor 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR, eARC, VRR en Dolby Atmos - ideaal voor gaming en.


Artikelnummer D1C92601

Gewicht 0.185kg

Lengte 225mm

Breedte 140mm

Hoogte 25mm



Productbeschrijving

De Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI®-kabel biedt een verbluffende kwaliteit in 8K bij 50/60 Hz of 4K bij maximaal 120 Hz. Het heeft een speciaal ontwikkelde, geregistreerde patentplug met geïntegreerde knikbeveiliging. De constructie en de materiaaleigenschappen van deze stekker zorgen voor een optimale bescherming van de kabel tegen kabelbreuk, terwijl tegelijkertijd de stekkerbehuizing wordt ingekort. De kabel is PVC-vrij en gebruikt alleen TPE (thermoplastisch rubber). Een hoogwaardige OFC-geleider, driefoldige afscherming en 24-karaats vergulde stekkers zorgen voor de perfecte afwerking.



Productkenmerken

Speciale pictogrammen	Ultra hoge-snelheid HDMI, x.v.Color - Extra kleurruimte, HDMI, Ultra hoge-snelheid HDMI
Transmissiestandaard	HDMI® met ultrahoge snelheid
Binnenste geleider materiaal	OFC - zuurstofvrij koper
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Productcategorie	HDMI-kabel
Kenmerken	24kt vergulde contacten, gepatenteerde antiknikstop, PVC-vrij, 30 jaar garantie**, Duitse technologie
Geluidsformaat	DTS-HD Master Audio, DTS: X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Atmos
Aansluitmateriaal	TPE
HDMI-eigenschappen	VRR - Variabele verversingssnelheid, QFT - Quick Frame Transport, Dynamische HDR, 21:9 Bioscoopbeeldverhouding, HEC - HDMI met Ethernet-kanaal, Diepe kleur 30/36/48-bits, eARC - Enhanced Audio Return Channel, QMS - Snelle Mediaschakeling, 32 digitale audiokanalen, Auto Low Latency Mode, CEC 2,0, HDMI CEC Geautomatiseerde A/V-bediening, HDMI 2.1 gecertificeerd, Dolby Vision, Videocompressie DSC 1.2, HDR - High Dynamic Range Image
Stekker type 2	HDMI
Afscherming	driedubbel
Resolutie	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Afschermingsconstructie	2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk
Transmissiesnelheid	48 Gbps
Signaaltype	Audio, Video
Kwaliteit	Excellence
Buitenmantelmateriaal	TPE
Signaalrichting	IN/UIT
Stekker type 1	HDMI
Kabellengte	1.50 m
Kabelgeometrie	Ronde
Kleur	Benzine Blauw / Antraciet



Meer foto's

