HIFI STEKKERDOOS VAN HOGE KWALITEIT MET FILTERING

Powersocket 907 MKII



€ 399,00 RRP incl. VAT

Artikelnummer	**D1C17031**
EAN	**4003635170311**

DESCRIPTION

Onze onlangs gelanceerde Oehlbach Powersocket 907 met twee verschillende USB-aansluitingen is een stekkerdoos van absoluut hoge kwaliteit die zelfs voldoet aan de meest veeleisende home audio en home video eisen.
Deze stekkerdoos heeft in totaal acht individuele stopcontacten, bestaande uit vier digitale (gefilterde) en vier analoge (ongefilterde) stopcontacten. Deze acht individuele stopcontacten zijn verdeeld in twee groepen stopcontacten, elk bestaande uit twee gefilterde en twee ongefilterde stopcontacten, die afzonderlijk kunnen worden ingeschakeld via de POWER-schakelaar en de groep 2-schakelaar. Groep 2 wordt alleen van stroom voorzien als de POWER-schakelaar ook is ingeschakeld.
Daarnaast biedt de Powersocket 907 de mogelijkheid om multimedia-apparaten zoals MP3-spelers of tablet-pc's op te laden via twee verschillende USB-aansluitingen (een USB-C en een USB-A aansluiting). De twee USB-aansluitingen worden ook bediend via de aan/uit-schakelaar.
Om ervoor te zorgen dat de apparaten in de juiste fase worden aangesloten, heeft de Powersocket 907 fasemarkeringen op de afzonderlijke stopcontacten. De juiste aansluiting van de stekkerdoos op het lichtnet wordt aangegeven door een rood controlelampje. Dit is de enige manier om potentiële vereffeningsstromen die een negatieve invloed hebben op beeld- en geluidsinformatie effectief te vermijden.
De zeer hoogwaardige interne bekabeling met een doorsnede van 2,1 mm² binnenste geleiders, bestaande uit hoogzuiver, zuurstofvrij koper en vergulde, massief koperen staven, garandeert altijd een stabiele stroomtoevoer - zelfs voor componenten die veel stroom nodig hebben.
Een hoogwaardige netkabel wordt meegeleverd!

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Gewicht	2.65 kg
Lengte	700 mm
Breedte	185 mm
Hoogte	100 mm
Binnenste geleider materiaal	OFC - zuurstofvrij koper
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kenmerken	24kt vergulde contacten, Perfecte contactbetrouwbaarheid, Duitse technologie
Draaddoorsnede	2,1 mm²
Kleur	Antraciet
Productcategorie	Stopcontacten
Secundaire spanning	5V-20V / 1A-3.3A - max. 65W
Materiaal van de behuizing	Geborsteld aluminium / kunststof
Kwaliteit	Excellence


GALLERY






USB Power Charger
• 65W Leistung
• USB-A und USB-C Anschluss
• Laptop und Notebooks ohne Netzteil, nur mit dem USB-C Kabel mit voller Geschwindigkeit bei 65W laden
• PA (Power Delivery) Funktion des Handys durch die 65 Watt der Netzleiste maximal ausnutzen
• Kein extra USB Power Adapter oder Netzteil mehr nötig


Gebürstetes Aluminiumgehäuse
USB Typ-C, USB Typ A Power Charger bis 65W
Zu- und abschaltbare Steckplätze
Phasenmarkierung


Wozu gibt es gefilterte und ungefilterte Steckdosen?
• Strom wird in Wellen ausgegeben
• Dieser Strom hat manchmal Störungen, die bei der Ausgabe an das Gerät weitergegeben werden
• Das kann zu Störungen der Geräte führen
• Durch die gefilterte Steckdose, wird die Störung vor der Übergabe an das Geärt herausgefiltert


• Hochwertig verarbeitete Mehrfach-Steckdosenleiste
• 8 Steckplätze, davon 4 digitale (gefilterte) und 4 analoge (ungefilterte)
• Zwei Steckdosengruppen, wovon eine bei Bedarf separat dazu geschaltet werden kann
• Zwei USB Buchsen (USB-C und USB-A) mit einer Gesamtleistung von 65 Watt
• Phasenmarkierung, um einen phasenrichtigen Anschluss der Geräte zu garantieren






Gebürstetes Aluminumgehäuse
USB Typ-C®, USB Typ-A Power Charger bis 65W
Phasenmarkierung
Zu- und abschaltbare Steckplätze