

Easy Connect UHD

Ekskluzywna edycja z okazji 50-lecia firmy Oehlbach: Kabel 8K Ultra High Speed HDMI przesyła do 48 Gb/s dla sygnałów 8K (60 Hz) i 4K (120 Hz). Obsługuje Dolby Atmos, DTS i bezstratne formaty dźwięku 3D. Solidne, kątowe złącza i potrójne ekranowa

Numer pozycji	D1C143
Waga	0.102kg
Długość	150mm
Szerokość	150mm
Wysokość	20mm



Opis produktu

Opierając się na naszym wypróbowanym i przetestowanym kablu Easy Connect UHD, prezentujemy teraz ekskluzywną edycję specjalną na 50. rocznicę: kabel 8K Ultra High Speed HDMI obsługuje wysokiej jakości wejście do nowej generacji domowej rozrywki i gier, a dzięki szybkości transmisji danych do 48 Gbit/s zapewnia pełny przepustowość zakresu danych obecnych sygnałów Ultra HD 8K (do 60 Hz) i 4K (do 120 Hz). Formaty dźwięku 3D Dolby Atmos i DTS są bezstratnie przesyłane z Easy Connect UHD do podłączonego urządzenia AV. Solidne wtyki ustawione pod kątem 40° (boki są odwrócone lustrzanie, patrz zdjęcie) gwarantują maksymalnie stabilny sygnał, wewnętrzny przewód jest wykonany z miedzi beztlenuj (OFC), a kabel jest potrójnie ekranowany, zapewniając wysokiej jakości ochronę przed sygnałami zakłócającymi.

Cechy produktu

Norma transmisji	Ultra High Speed HDMI
Materiał przewodnika wewnętrznego	OFC - miedź beztlenuowa
4K/8K	4K - 120Hz, 8K
Kategoria produktu	Kabel HDMI
Licencje	x.v.Color - Dodatkowa przestrzeń kolorów, Ultra High-Speed HDMI
Funkcje HDMI	VRR - zmienna stopa odświeżania, Dynamiczny HDR, 21:9 Współczynnik proporcji obrazu w kinie, eARC - Enhanced Audio Return Channel, HDCP - ochrona treści cyfrowych o dużej szerokości pasma, 32 cyfrowe kanały audio, CEC 2.0, Certyfikat HDMI 2.1, Dolby Vision, Kompresja wideo DSC 1.2, x.v.Color - Dodatkowa przestrzeń barw, HDR - obraz o wysokim zakresie dynamiki
Wtyczka typu 2	HDMI
Format dźwięku	DTS:X, DTS, Dolby Atmos
Kolor	Czarny
Ekranowanie	potrójny
Cechy charakterystyczne	Złote przewody, Projekt na wytrzymałość, Doskonała niezawodność kontaktu, Drabina ekranowana, 30 lat gwarancji**, Pozłacane styki dla doskonałej transmisji sygnału, Niemiecka technologia
Konstrukcja osłona	2 x folia aluminiowa + 1 x opłot miedziany
Szybkość transmisji	48 Gb/s
Typ sygnału	Audio, Wideo
Rezolucja	8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz
Materiał na powłoki zewnętrzne	solidna plastikowa kurtka
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE
Wtyczka typu 1	HDMI
Długość kabla	1.50 m
Geometria kabli	Runda
Poziom jakości	Easy Connect

Wi?cej zdj??

