



Flex Evolution UHD

Aby uczcić 50. rocznicę powstania, Oehlbach prezentuje kabel Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI®. Obsługuje 8K przy 60 Hz i 4K przy 120 Hz i oferuje optymalną ochronę przed zerwaniem kabla dzięki opatentowanemu złączu i zintegrowanemu zabezpieczeniu.

Numer pozycji	D1C92606
Waga	0.192kg
Długość	225mm
Szerokość	140mm
Wysokość	30mm



Opis produktu

W oparciu o nasz wypróbowany i przetestowany kabel Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI®, prezentujemy teraz ekskluzywną edycję specjalną na 50-lecie Oehlbach: Kabel Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® oferuje zapierającą dech w piersiach jakość w 8K przy 50/60 Hz lub 4K przy 120 Hz. Posiada specjalnie opracowaną, zarejestrowaną wtyczkę patentową ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zginaniem. Dzięki swojej konstrukcji i właściwościom materiałowym umożliwia optymalną ochronę kabla przed zerwaniem, jednocześnie skracając obudowę złącza. Kabel nie zawiera PVC i wykorzystuje wyjątkowo TPE (gumę termoplastyczną). Wysokiej jakości przewodnik OFC, potrójne ekranowanie i pozłacane 24-karatowym złotem wtyki zapewniają doskonałe wykonanie.



Cechy produktu

Licencje	Ultra High-Speed HDMI, x.v.Color - Dodatkowa przestrzeń kolorów, HDMI, Ultra High-Speed HDMI
Norma transmisji	Ultra High Speed HDMI
Materiał przewodnika wewnętrznego	OFC - miedź beztlonowa
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Kategoria produktu	Kabel HDMI
Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane, opatentowana wtyczka antykorkowa, Kompatybilny z HDCP, Bez PCW, Projekt na wytrzymałość, Doskonała niezawodność kontaktu, 30 lat gwarancji**, Niemiecka technologia, Patent niemiecki
Format dźwięku	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Materiał izolacji	TPE
Funkcje HDMI	VRR - zmienna stopa odświeżania, QFT - Szybki transport ramowy, Dynamiczny HDR, 21:9 Współczynnik proporcji obrazu w kinie, HEC - HDMI z kanałem Ethernet, Głęboki kolor 30/36/48-bit, eARC - Enhanced Audio Return Channel, QMS - Szybkie przełączanie mediów, 32 cyfrowe kanały audio, Tryb automatycznego niskiego opóźnienia, CEC 2.0, Automatyczne sterowanie A/V HDMI CEC, Certyfikat HDMI 2.1, Dolby Vision, Kompresja wideo DSC 1.2, HDR - obraz o wysokim zakresie dynamiki
Wtyczka typu 2	HDMI
Ekranowanie	potrójny
Długość kabla	2 m
Rezolucja	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Kolor	Bordeaux
Konstrukcja osłona	2 x folia aluminiowa + 1 x opłot miedziany
Szybkość transmisji	48 Gb/s
Typ sygnału	Audio, Video
Poziom jakości	Excellence
Materiał na powłoki zewnętrzne	TPE
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE
Wtyczka typu 1	HDMI
Geometria kabli	Runda



Wi?cej zdj??

