KABEL HDMI ULTRA HIGH SPEED

Flex Evolution UHD

50 Years Edition

59,99 € RRP incl. VAT



Numer pozycji	**D1C92606**
EAN	**4003635926062**

DESCRIPTION

W oparciu o nasz wypróbowany i przetestowany kabel Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI®, prezentujemy teraz ekskluzywną edycję specjalną na 50-lecie Oehlbach: Kabel Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® oferuje zapierającą dech w piersiach jakość w 8K przy 50/60 Hz lub 4K przy 120 Hz. Posiada specjalnie opracowaną, zarejestrowaną wtyczkę patentową ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zginaniem. Dzięki swojej konstrukcji i właściwościom materiałowym umożliwia optymalną ochronę kabla przed złamaniem, jednocześnie skracając obudowę złącza. Kabel nie zawiera PVC i wykorzystuje wyłącznie TPE (gumę termoplastyczną). Wysokiej jakości przewodnik OFC, potrójne ekranowanie i pozłacane 24-karatowym złotem wtyki zapewniają doskonałe wykończenie.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com


TECHNICAL DATA

Waga	0.192 kg
Długość	225 mm
Szerokość	140 mm
Wysokość	30 mm
Norma transmisji	Ultra High Speed HDMI
Materiał przewodnika wewnętrznego	OFC - miedź beztlenowa
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Kategoria produktu	Kabel HDMI
Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane, opatentowana wtyczka antykorkowa, Kompatybilny z HDCP, Bez PCW, Projekt na wyłączność, Doskonała niezawodność kontaktu, 30 lat gwarancji**, Niemiecka technologia, Patent niemiecki
Format dźwięku	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Materiał łącznika	TPE
Funkcje HDMI	VRR - zmienna stopa odświeżania, QFT - Szybki transport ramowy, Dynamiczny HDR, 21:9 Współczynnik proporcji obrazu w kinie, HEC - HDMI z kanałem Ethernet, Głęboki kolor 30/36/48-bit, eARC - Enhanced Audio Return Channel, QMS - Szybkie przełączanie mediów, 32 cyfrowe kanały audio, Tryb automatycznego niskiego opóźnienia, CEC 2.0, Automatyczne sterowanie A/V HDMI CEC, Certyfikat HDMI 2.1, Dolby Vision, Kompresja wideo DSC 1.2, HDR - obraz o wysokim zakresie dynamiki

Wtyczka typu 2	HDMI

Ekranowanie	potrójny
Długość kabla	2 m
Rezolucja	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Kolor	Bordeaux
Konstrukcja osłonowa	2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany
Szybkość transmisji	48 Gb/s
Typ sygnału	Audio, Wideo
Poziom jakości	Excellence
Materiał na powłoki zewnętrzne	TPE
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE
Wtyczka typu 1	HDMI
Geometria kabli	Runda

GALLERY


GERMAN
PATENT
Flex Evolution mit
patentiertem Knickschutz
Flex Evolution with patented
bend protection
Standard cable
without bend protection
Flexibles Gehäuse
schützt das Kabel
Flexible housing
protects the cable
PATENTED
BEND
PROTECTION
PLUG


HIGH END GAMING
8K
60Hz
ULTRA HD
4K
120Hz
ULTRA HD
3X
SHIELDING
OFC
COPPER
OEHLBACH
8K Ultra High Speed HDMI® Kabel
Flex Evolution