KABEL USB TYPU A - TYPU C

Primus AC | Czarny/żółty | 50 cm

10 Gb/s / 60 W



49,99 € RRP incl. VAT

Numer pozycji	**D1C9550**
EAN	**4003635095508**

DESCRIPTION

Odkryj nasz **USB Primus AC**, który zosta? specjalnie opracowany do zastosowa?, w których stawiane s? najwy?sze wymagania dotycz?ce jako?ci d?wi?ku. Ten wysokiej klasy kabel USB-A do USB-C imponuje nienagann? funkcjonalno?ci? i trwa?ymi materia?ami.

>

Wysokiej jakości kabel USB klasy premium: Kabel jest wyposa?ony w z??cze USB-A do USB-C i oferuje niezawodn?, bezstratn? transmisj? sygna?u. Wewn?trzny przewodnik wykonany z HPOCC® (monokrystaliczna mied? beztlenowa) zapewnia wyj?tkowo czyst? i precyzyjn? transmisj? danych. Wytrzyma?y p?aszcz z tkaniny chroni kabel przed wp?ywami zewn?trznymi i zapewnia d?ug? ?ywotno??.

Pierwszej klasy ekranowanie i wysoka prędkość transmisji danych: Kabel posiada potrójne ekranowanie, które skutecznie redukuje zak?ócenia elektromagnetyczne, a tym samym zapewnia woln? od zak?óce? transmisj? - szczególnie istotn? podczas przesy?ania danych audio o wysokiej rozdzielczo?ci. Dzi?ki szybkiej transmisji danych z pr?dko?ci? do 10 Gb/s, spe?nia wymagania wysokiej jako?ci cyfrowej transmisji d?wi?ku i danych.

>

Wielofunkcyjny: Zapewnia najwy?szej klasy po??czenie dla urz?dze? z portami USB Type-C, takich jak wysokiej klasy wzmacniacze audio, przetworniki cyfrowo-analogowe i inne wysokiej jako?ci komponenty audio. W audiofilskich konfiguracjach, w których bezstratna i stabilna transmisja danych ma kluczowe znaczenie dla doskona?ej reprodukcji d?wi?ku, Primus AC wyznacza standard.

>

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

Bezpieczne trzymanie i stabilne połączenie: Dzi?ki gniazdu z??cza, kabel oferuje pewne i bezpieczne po??czenie w ka?dym gnie?dzie USB. Zapobiega to przypadkowemu roz??czeniu lub poluzowaniu styków, gwarantuj?c nieprzerwan? transmisj? sygna?u - idealn? do profesjonalnych i wymagaj?cych zastosowa?.

>

Maksymalna niezawodność styków dzięki precyzyjnie wykonanym złączom: Wytrzyma?e metalowe z??cza z poz?acanymi 24-karatowym z?otem stykami zapewniaj? niezawodne po??czenie i minimalizuj? rezystancj? styków. Zapewnia to doskona?? jako?? sygna?u bez utraty jako ?ci d?wi?ku, idealn? do wymagaj?cych zastosowa? audio.

>

Dzięki eleganckiemu wzornictwu w kolorze czarnym/**Doświadcz idealnego połączenia - z Oehlbach!**

TECHNICAL DATA


Waga	0.092 kg
Długość	225 mm
Szerokość	140 mm
Wysokość	15 mm
Kategoria produktu	Kabel USB, Kabel danych
Materiał na powłoki zewnętrzne	doskonały oczko
Cechy charakterystyczne	Idealny do transmisji audio, przetworników cyfrowo-analogowych, zewnętrznych wzmacniaczy słuchawkowych itp., Przewód miedziany HPOCC® zapewniający czystą, bezstratną transmisję sygnału, Wysokiej klasy kabel USB-A do USB-C do zastosowań audiofilskich, Potrójne ekranowanie przed zakłóceniami zapewnia doskonałą jakość dźwięku, 24kt styki pozłacane, Strumieniowa transmisja dźwięku, 30 lat gwarancji**
Max. Ladeleistung	60 W
Szybkość transmisji	10 Gbps
Ekranowanie	potrójny
Poziom jakości	State of the Art
Wtyczka typu 1	USB 3.2 Gen 1 Type-A
Konstrukcja osłonowa	2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany
Długość kabla	50 cm
Typ sygnału	Audio, Dane
Materiał łącznika	Łącznik metalowy
Wtyczka typu 2	USB typu C
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE
Materiał przewodnika wewnętrznego	HPOCC® - monokrystaliczna miedź beztlenowa
Geometria kabli	Runda
Kolor	Czarny/żółty

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMER POZYCJI	EAN	RRP INCL. VAT
Długość: 1 m, Kolor: Czarny/żółty	D1C9551	4003635095515	59,99 €
Długość: 2 m, Kolor: Czarny/żółty	D1C9552	4003635095522	79,99 €
Długość: 3 m, Kolor: Czarny/żółty	D1C9553	4003635095539	99,00 €

GALLERY





Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com