

Flex Charge AC | Petrol | 1 m

OEHLBACH Flex Charge AC - Kabel USB-C® do szybkiego ładowania i transferu danych. Kompatybilny ze smartfonami, tabletami i laptopami - wytrzymały i niezawodny.

Numer pozycji	D1C9578
Waga	0.1kg
Długość	250mm
Szerokość	140mm
Wysokość	15mm



Opis produktu

Odkryj nasz **USB Flex Charge AC** - najlepszy kabel USB do ładowania, który przynosi wydajność, szybkość i jakość na nowy poziom. Ten wysokiej jakości kabel USB-A do USB-C imponuje wyjątkową funkcjonalnością i trwałościami materiałowymi.

- >
- **Ważny patent:** Specjalnie opracowana i opatentowana wtyczka zapobiegająca załamaniom gwarantuje zwiększoną trwałość.
- **Potężny zasilacz:** Obsługuje szybkie ładowanie z mocą ładowania do 60 W - idealny do smartfonów, tabletów, laptopów
- **Materiały najwyższej jakości dla maksymalnej niezawodności:** Wewnętrzny przewód wykonany z **miedzi beztlenowej (OFC)** gwarantuje bezstratną transmisję danych, podczas gdy wytrzymały **poszczególny TPE** zapewnia elastyczność i trwałość.
- **Optymalne trzymanie:** Gniazda **złoty** gwarantują doskonałe i stuprocentowe trzymanie w każdym gnieździe USB.
- **Doskonała niezawodność styku:** Wysokiej jakości opatentowane wtyczki z ich **24-karatowym złotem** stykami zapewniają 100% niezawodność styku między urządzeniem a wtyczką.

Dzięki eleganckiemu wzornictwu i wtyczce zapobiegającej załamaniom, USB Flex Charge AC jest idealnym wyborem dla każdego, kto wymaga najwyższych standardów jakości i trwałości.

Doświadcz idealnego połączenia - z Oehlbach!

>

Cechy produktu

Kategoria produktu	Kabel USB
Kolor	Niebieski benzynowy
Max. Ladeleistung	60 W
Materiał przewodnika wewnętrznego	OFC - miedź beztlenu
Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane, opatentowana wtyczka antykorkowa, 30 lat gwarancji**, Patent niemiecki
Materiał izolacyjna	TPE
Typ sygnału	Dane
Poziom jakości	Excellence
Konstrukcja osłona	1 x folia aluminiowa + 1 x opłot miedziany
Wtyczka typu 2	USB typu C
Ekranowanie	dwukrotne
Długość kabla	1 m
Materiał na powłoki zewnętrzne	TPE
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE
Wtyczka typu 1	USB 2.0 Typ A
Geometria kabli	Runda
Szybkość transmisji	480 Mbps

Wi?cej zdj??

