USB TYPE-C® KABEL

Flex CC | Petrol | 1 m

Bis zu 40 Gbps (längenabhängig) / 240 W

59,99 € RRP incl. VAT



Numer pozycji	**D1C9566**
EAN	**4003635095669**

DESCRIPTION

Entdecken Sie unser **USB Flex CC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent**: Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Perfekte Kontaktsicherheit**: Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit**: Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Power Delivery 3.1 Unterstützung**: Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität.
- **Intelligente Kommunikation und Sicherheit**: Ermöglicht durch den integrierten **eMarker-Chip** die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Waga	0.122 kg
Długość	250 mm
Szerokość	140 mm
Wysokość	17 mm
Kolor	Niebieski benzynowy
Szybkość transmisji	40 Gbps
Cechy charakterystyczne	EPR - rozszerzony zakres mocy (48 V/5 A), Chip E-marker dla bezpieczeństwa podłączonych urządzeń, Wsteczna kompatybilność z USB 3.2 i USB 2.0, Kompatybilność z Thunderbolt 3 i USB4, 24kt styki pozłacane, opatentowana wtyczka antykorkowa, 30 lat gwarancji**, Patent niemiecki
Max. Ladeleistung	240 W
Materiał przewodnika wewnętrznego	OFC - miedź beztlenowa
Materiał łącznika	TPE
Ekranowanie	potrójny
Konstrukcja osłonowa	2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany
Wtyczka typu 1	USB Typu-C
Typ sygnału	Audio, Dane, Wideo
Poziom jakości	Excellence
Wtyczka typu 2	USB typu C
Długość kabla	1 m
Materiał na powłoki zewnętrzne	TPE
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE
Geometria kabli	Runda

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMER POZYCJI	EAN	RRP INCL. VAT
Długość: 50 cm, Kolor: Petrol	D1C9565	4003635095652	49,99 €
Długość: 2 m, Kolor: Petrol	D1C9567	4003635095676	69,99 €
Długość: 3 m, Kolor: Petrol	D1C9568	4003635095683	79,99 €

GALLERY







