



Flex AC | Petrol | 50 cm


Numer pozycji D1C9560

Waga 0.088kg

Długość 250mm

Szerokość 140mm

Wysokość 17mm



Opis produktu

Entdecken Sie unser **USB Flex AC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Innovation und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-A auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Leistungsstarke Stromversorgung:** Unterstützt schnelles Laden mit bis zu 60 W Ladeleistung
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit:** Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Optimaler Halt:** Durch die **Anschlusssockel** ist perfekter und 100 prozentiger Halt in jeder USB-Buchse garantiert.
- **Perfekte Kontaktsicherheit:** Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.


Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex AC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!



Cechy produktu

Kategoria produktu	Kabel USB
Kolor	Niebieski benzynowy
Max. Ladeleistung	60 W
Materiał przewodnika wewnętrznego	OFC - miedź beztlenowa
Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane, opatentowana wtyczka antykorkowa, 30 lat gwarancji**, Patent niemiecki
Materiał izolacyjna	TPE
Szybkość transmisji	10 Gbps
Ekranowanie	potrójny
Wtyczka typu 1	USB 3.2 Gen 1 Type-A
Konstrukcja osłona	2 x folia aluminiowa + 1 x opłot miedziany
Długość kabla	50 cm
Typ sygnału	Dane
Poziom jakości	Excellence
Wtyczka typu 2	USB typu C
Materiał na powłoki zewnętrzne	TPE
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE



Wi?cej zdj??

Image not found of type unknown




Image not found of type unknown




Image not found of type unknown




Image not found of type unknown

