Flex AC | Petrol | 1 m

Numer pozycji	D1C9561
Waga	0.1kg
D?ugo??	250mm
Szeroko??	140mm
Wysoko??	17mm

Opis produktu

Entdecken Sie unser **USB Flex AC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Innovation und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-A auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent**: Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Leistungsstarke Stromversorgung**: Unterstützt schnelles Laden mit bis zu 60 W Ladeleistung
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit**: Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Optimaler Halt:** Durch die **Anschlusssockel** ist perfekter und 100 prozentiger Halt in jeder USB-Buchse garantiert.
- **Perfekte Kontaktsicherheit**: Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex AC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!

Cechy produktu

Kategoria produktu	Kabel USB
Kolor	Niebieski benzynowy
Max. Ladeleistung	60 W
Materia? przewodnika wewn?trznego	OFC - mied? beztlenowa
Cechy charakterystyczne	24kt styki poz?acane, opatentowana wtyczka antykorkowa, 30 lat gwarancji**, Patent niemiecki
Materia? ??cznika	TPE
Szybko?? transmisji	10 Gbps
Ekranowanie	potrójny
Wtyczka typu 1	USB 3.2 Gen 1 Type-A
Konstrukcja os?onowa	2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany
Typ sygna?u	Dane
Poziom jako?ci	Excellence
Wtyczka typu 2	USB typu C
D?ugo?? kabla	1 m
Materia? na pow?oki zewn?trzne	TPE
Kierunek sygna?u	WEJ?CIE/WYJ?CIE
Geometria kabli	Runda

Wi?cej zdj??