KABEL USB TYPE-C

Primus CC | 0.50 m | Czarny/żółty

20 Gbps / 60 W



65,99 € RRP incl. VAT

Numer pozycji	**D1C9530**
EAN	**4003635095300**

DESCRIPTION

Każdy, kto kiedykolwiek doświadczył wielu zalet połączenia USB-C®, takich jak wysoka prędkość transferu danych, wysoka moc zasilania lub wszechstronność takich połączeń, nigdy więcej nie będzie chciał się bez niego obejść. Oehlbach po raz kolejny oddał szczególny hołd USB-C® i opracował Primus CC, najnowocześniejszy kabel, który w pełni wykorzystuje ten standard. Zapewnia prędkość transmisji danych do 20 GBit/s i pojemność ładowania do 60 watów. Primus CC konsekwentnie koncentruje się na bezstratnej transmisji i najwyższej jakości wszystkich komponentów. Zaczyna się to od monokrystalicznego beztlenowego przewodnika wewnętrznego HPOCC, kontynuuje potrójne ekranowanie i trwały elastyczny płaszcz z tkaniny, a kończy na pozłacanych 24-karatowym złotem w pełni metalowych połączeniach ze 100-procentową niezawodnością styku, która jest w pełni utrzymywana nawet ze smartfonami w etui ochronnym dzięki naszemu sprytnemu gniazdu połączeniowemu.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Waga	0.099 kg
Długość	225 mm
Szerokość	140 mm
Wysokość	15 mm
Kategoria produktu	Kabel USB, Kabel danych
Materiał na powłoki zewnętrzne	doskonały oczko
Cechy charakterystyczne	Idealny do transmisji audio, przetworników cyfrowo-analogowych, zewnętrznych wzmacniaczy słuchawkowych itp., Przewód miedziany HPOCC® zapewniający czystą, bezstratną transmisję sygnału, Potrójne ekranowanie przed zakłóceniami zapewnia doskonałą jakość dźwięku, 24kt styki pozłacane, Strumieniowa transmisja dźwięku, 30 lat gwarancji**
Max. Ladeleistung	60 W
Ekranowanie	potrójny
Szybkość transmisji	20 Gbps
Poziom jakości	State of the Art
Konstrukcja osłonowa	2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany
Długość kabla	50 cm
Wtyczka typu 1	USB Typu-C
Typ sygnału	Audio, Dane
Materiał łącznika	Łącznik metalowy
Wtyczka typu 2	USB typu C
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE
Materiał przewodnika wewnętrznego	HPOCC® - monokrystaliczna miedź beztlenowa
Geometria kabli	Runda
Kolor	Czarny/żółty

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMER POZYCJI	EAN	RRP INCL. VAT
Długość: 1 m, Kolor: Czarny/żółty	D1C9531	4003635095317	76,99 €
Długość: 2 m, Kolor: Czarny/żółty	D1C9532	4003635095324	98,00 €
Długość: 3 m, Kolor: Czarny/żółty	D1C9533	4003635095331	142,00 €

GALLERY





