
DOSKONAŁY ZESTAW KABLI GŁOŚNIKOWYCH Z WTYKAMI BANANOWYMI

Bi-Tech 4.4 B | 4 m

Bi-Amping



705,00 € RRP incl. VAT

Numer pozycji	**D1C10824**
EAN	**4003635108246**

MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · FULL METAL · SPOFC SILVER PLATED COPPER · 400 W

DESCRIPTION

Pierwszorzędny, dostrojony i doskonale przetworzony kabel głośnikowy typu bi-amping - w całości zmontowany z wysokiej jakości złączami bananowymi z fuzją Oehlbach. 2 x 2,5 mm² posrebrzana miedź beztlenowa (SPC) dla średnich/wysokich częstotliwości i 2 x 4 mm² miedź beztlenowa (OFC) dla bezstratnej transmisji basu. Odtwarza on imponująco naturalny i szczegółowy obraz dźwiękowy. Zastosowanie bardzo wysokiej jakości materiałów zarówno na przewodniki jak i izolację zapewnia dużą elastyczność i gwarantuje doskonały, wyrazisty bas z precyzyjnie zdefiniowanymi wysokimi tonami.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com


TECHNICAL DATA

Waga	2.052 kg
Długość	320 mm
Szerokość	220 mm
Wysokość	70 mm
Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane, Doskonała niezawodność kontaktu, Made in Germany, 30 lat gwarancji**, Bi-ampingowy kabel głośnikowy
Materiał na powłoki zewnętrzne	Tworzywa sztuczne
Długość kabla	4 m
Wtyczka typu 1	4 x wtyk bananowy
Materiał łącznika	złącze z litego metalu
Wtyczka typu 2	4 x wtyk bananowy
Materiał przewodnika wewnętrznego	SPOFC - miedź beztlenowa posrebrzana
Stan powierzchni	Styki 24-karatowe pozłacane
Typ sygnału	Audio
Poziom jakości	Excellence
Kategoria produktu	Kabel głośnikowy
Przekrój poprzeczny kabla	2 x 2,5 mm² + 2 x 4,0 mm²
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE
Kolor	Blue/Copper
Geometria kabli	Runda
Moc wzmacniacza	Zalecana moc do 400 W

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMER POZYCJI	EAN	RRP INCL. VAT
Długość: 2 m	D1C10822	4003635108222	561,00 €
Długość: 3 m	D1C10823	4003635108239	633,00 €
Długość: 5 m	D1C10825	4003635108253	777,00 €

GALLERY





Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com