



## Shape Magic UHD 40 | 2 m | Czarny

OEHLBACH Shape Magic UHD 40 - Kabel HDMI® 2.1 Ultra High-Speed 8K, 48 Gbit/s. Do 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR, eARC, VRR i Dolby Atmos - idealny do gamingu i TV.


**Numer pozycji** D1C42532

**Waga** 0.22kg

**Długość** 225mm

**Szerokość** 140mm

**Wysokość** 25mm



### Opis produktu

Shape Magic 40 UHD to wysokiej jakości kabel HDMI® Ultra High-Speed. Szczególną cechą tego kabla jest 40-stopniowe kątowne złącze, które idealnie nadaje się do bocznych gniazd HDMI® np. w telewizorach. Ze względu na konstrukcję Shape Magic 40 UHD można bez problemu umieścić kilka kabli jeden na drugim. Kabel oferuje zapierającą dech w piersiach jakość w 8K przy 50/60 Hz lub 4K przy 120 Hz. Ponadto, wysokiej jakości przewodnik OFC, potrójne ekranowanie i pozłacane 24 karatowym złotem styki w pełni metalowego złącza zapewniają idealną transmisję danych.



## Cechy produktu

<b>Norma transmisji</b>	Ultra High Speed HDMI
<b>Materiał przewodnika wewnętrznego</b>	OFC - miedź beztlenowa
<b>4K/8K</b>	4K - 120Hz, 8K
<b>Kategoria produktu</b>	Kabel HDMI
<b>Cechy charakterystyczne</b>	24kt styki pozłacane, 30 lat gwarancji**, Niemiecka technologia
<b>Format dźwięku</b>	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Atmos
<b>Licencje</b>	x.v.Color - Dodatkowa przestrzeń kolorów, HDMI
<b>Funkcje HDMI</b>	VRR - zmienna stopa odświeżania, QFT - Szybki transport ramowy, Dynamiczny HDR, 21:9 Współczynnik proporcji obrazu w kinie, HEC - HDMI z kanałem Ethernet, Głęboki kolor 30/36/48-bit, eARC - Enhanced Audio Return Channel, QMS - Szybkie przełączanie mediów, 32 cyfrowe kanały audio, Tryb automatycznego niskiego opóźnienia, CEC 2.0, Automatyczne sterowanie A/V HDMI CEC, Certyfikat HDMI 2.1, Dolby Vision, Kompresja wideo DSC 1.2, HDR - obraz o wysokim zakresie dynamiki
<b>Wtyczka typu 2</b>	HDMI
<b>Kolor</b>	Czarny
<b>Ekranowanie</b>	potrójny
<b>Długość kabla</b>	2 m
<b>Rezolucja</b>	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
<b>Poziom jakości</b>	Performance
<b>Konstrukcja osłona</b>	2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany
<b>Szybkość transmisji</b>	48 Gb/s
<b>Typ sygnału</b>	Audio, Video
<b>Kierunek sygnału</b>	WEJŚCIE/WYJŚCIE
<b>Wtyczka typu 1</b>	HDMI
<b>Geometria kabli</b>	Runda



Wi?cej zdj??

