

## Fusion Four | 2 m

OEHLBACH Fusion Four - Bi-Wiring kabel głośnikowy z posrebrzanej miedzi OFC, zmontowany z konektorami widełkowymi. Precyzyjne rozdzielanie sygnałów dla.

**Numer pozycji** D1C14220

**Waga** 1.454kg

**Długość** 260mm

**Szerokość** 260mm

**Wysokość** 80mm



### Opis produktu

Wstępnie zmontowany z kółkami kablami Oehlbach Fusion, ten najwyższej klasy bi-wiringowy kabel głośnikowy nadal wyznacza standardy w zakresie charakterystyki dźwięku o wysokiej wierności.

Został specjalnie dostrojony dla purystów hi-fi i oferuje wyrafinowaną koncepcję techniczną, a także wyjątkowo unikalny design produktu.

Materiał wewnętrznego przewodnika składa się z wysokiej czystości i całkowicie beztlenowej miedzi HPOCC. Ten unikalny proces produkcyjny pozwala uzyskać niemal monokrystaliczne przejścia w miedzi.

Konstrukcja kabla opiera się na konsekwentnym oddzieleniu ścieżek sygnału dla zakresu wysokich i niskich częstotliwości i zapewnia wyjątkową jakość transmisji.

Każda z 12 indywidualnie izolowanych żył miedzianych jest dodatkowo owinięta cienką folią miedzianą. Ta unikalna koncepcja konstrukcji kabla wymaga ogromnej precyzji produkcji, a jej głównym celem jest uzyskanie korekty opóźnienia między wysokimi i niskimi częstotliwościami.

Niskie częstotliwości preferują bardziej solidny przewód wewnętrzny, podczas gdy wysokie częstotliwości mają tendencję do poruszania się po powierzchni i mają większą prędkość. Połączenie wewnętrznego przewodnika i folii zapewnia niespotykany dotąd naturalny i dynamiczny obraz dźwiękowy.

## Cechy produktu

<b>Przekrój poprzeczny kabla</b>	4 x 4,0 mm <sup>2</sup>
<b>Cechy charakterystyczne</b>	24kt styki pozłacane, Konsekwentne rozdzielenie ścieżek sygnalizacyjnych, Made in Germany, 30 lat gwarancji**, Kable głośnikowe stereo
<b>Kolor</b>	Czarny
<b>Długość kabla</b>	2 m
<b>Poziom jakości</b>	State of the Art
<b>Wtyczka typu 1</b>	2 x kośćcówka kablowa
<b>Stan powierzchni</b>	Styki 24-karatowe pozłacane
<b>Typ sygnału</b>	Audio
<b>Materiał osłony</b>	Osłona metalowa
<b>Wtyczka typu 2</b>	4 x kośćcówka kablowa
<b>Kierunek sygnału</b>	OUT
<b>Kategoria produktu</b>	Kabel głośnikowy
<b>Materiał przewodnika wewnętrznego</b>	HPOCC® - monokrystaliczna miedź beztlenowa
<b>Materiał na powłoki zewnętrzne</b>	Powłoka materiałowa
<b>Geometria kabli</b>	Runda
<b>Moc wzmacniacza</b>	Zalecana moc do 400 W

Wi?cej zdj??

