



## Black Magic MKII | 1.50 m | Czarny

OEHLBACH Black Magic MKII - Kabel HDMI® 2.1 Ultra High-Speed 8K, 48 Gbit/s. Do 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR, eARC, VRR i Dolby Atmos - idealny do gamingu i TV Hi-End.

**Numer pozycji** D1C92492

**Waga** 0.14kg

**Długość** 225mm

**Szerokość** 140mm

**Wysokość** 25mm



### Opis produktu

Gotowy na przyszłość w 8K (60Hz) - Oehlbach Ultra High Speed HDMI® Cable Black Magic MKII. Ten certyfikowany przez organizację HDMI kabel jest wykonany w sposób zapewniający krystalicznie czysty obraz i dźwięk dla filmów i gier w rozdzielczości 4K (z częstotliwością do 120 Hz i HDR10 Plus), a także jest gotowy do pracy w standardzie 8K. W tym celu ma przepustowość 48 Gbit/s i obsługuje wszystkie ważne formaty audio w domowej rozrywce. Do bezwzględnej i bezstratnej transmisji sygnałów z potrójnym ekranowaniem, wewnętrzny przewód z miedzi OFC i wyposażony w 24 karatowe złocone styki wtykowe.



## Cechy produktu

<b>Norma transmisji</b>	Ultra High Speed HDMI
<b>Materiał przewodnika wewnętrznego</b>	OFC - miedź beztlenowa
<b>4K/8K</b>	4K - 120Hz, 8K
<b>Kategoria produktu</b>	Kabel HDMI
<b>Cechy charakterystyczne</b>	24kt styki pozłacane, 30 lat gwarancji**, Niemiecka technologia
<b>Format dźwięku</b>	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, 5.1 DTS HD, Dolby Atmos
<b>Licencje</b>	x.v.Color - Dodatkowa przestrzeń kolorów, HDMI
<b>Funkcje HDMI</b>	VRR - zmienna stopa odświeżania, QFT - Szybki transport ramowy, Dynamiczny HDR, 21:9 Współczynnik proporcji obrazu w kinie, HEC - HDMI z kanałem Ethernet, Głęboki kolor 30/36/48-bit, eARC - Enhanced Audio Return Channel, QMS - Szybkie przełączanie mediów, 32 cyfrowe kanały audio, Tryb automatycznego niskiego opóźnienia, CEC 2.0, Automatyczne sterowanie A/V HDMI CEC, Certyfikat HDMI 2.1, Dolby Vision, Kompresja wideo DSC 1.2, HDR - obraz o wysokim zakresie dynamiki
<b>Wtyczka typu 2</b>	HDMI
<b>Kolor</b>	Czarny
<b>Ekranowanie</b>	potrójny
<b>Rezolucja</b>	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
<b>Poziom jakości</b>	Performance
<b>Konstrukcja osłona</b>	2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany
<b>Szybkość transmisji</b>	48 Gb/s
<b>Typ sygnału</b>	Audio, Video
<b>Materiał izolacyjna</b>	izolator metalowy
<b>Kierunek sygnału</b>	WEJŚCIE/WYJŚCIE
<b>Wtyczka typu 1</b>	HDMI
<b>Długość kabla</b>	1.50 m
<b>Geometria kabli</b>	Runda



Wi?cej zdj??

