8K - ULTRA HIGH-SPEED HDMI® CABLE

Flex Evolution | 1.50 m

49,99 € RRP incl. VAT

Numer pozycji	**D1C92601**
EAN	**4003635926017**



x.v.Color · HDMI · OFC · 24ct GOLD · PATENTED BEND PROTECTION PLUG · PVC FREE · 30 YEAR GUARANTEE · GERMAN TECHNOLOGY · VRR · QFT · DYNAMIC HDR · 21:9 CINEMA · HEC · DEEP COLOR · eARC · QMS · 32 CHANNEL AUDIO · ALLM · CEC 2.0 · CEC CONSUMER ELECTRONICS CONTROL · HDMI 2.1 CERTIFIED · DOLBY VISION · DSC 1.2 · HDR · 3X SHIELDING · FULLHD · 8K 60 Hz · 4K UHD 120 Hz · 4K 50/60 Hz · 4K-3D · 48 Gbit/s

DESCRIPTION

Kabel Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® oferuje oszałamiającą jakość w rozdzielczości 8K przy 50/60 Hz lub 4K przy częstotliwości do 120 Hz. Posiada on specjalnie opracowaną, zarejestrowaną wtyczkę patentową ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zginaniem. Konstrukcja i właściwości materiałowe tej wtyczki zapewniają optymalną ochronę kabla przed złamaniem przy jednoczesnym skróceniu obudowy wtyczki. Kabel nie zawiera PVC i wykorzystuje wyłącznie TPE (gumę termoplastyczną). Wysokiej jakości przewodnik OFC, potrójne ekranowanie i 24 karatowe złocone wtyki zapewniają doskonałe wykończenie.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Waga	0.185 kg
Długość	225 mm
Szerokość	140 mm
Wysokość	25 mm
Norma transmisji	Ultra High Speed HDMI
Materiał przewodnika wewnętrznego	OFC - miedź beztlenowa
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Kategoria produktu	Kabel HDMI
Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane, opatentowana wtyczka antykorkowa, Bez PCW, 30 lat gwarancji**, Niemiecka technologia
Format dźwięku	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Atmos
Materiał łącznika	TPE
Funkcje HDMI	VRR - zmienna stopa odświeżania, QFT - Szybki transport ramowy, Dynamiczny HDR, 21:9 Współczynnik proporcji obrazu w kinie, HEC - HDMI z kanałem Ethernet, Głęboki kolor 30/36/48-bit, eARC - Enhanced Audio Return Channel, QMS - Szybkie przełączanie mediów, 32 cyfrowe kanały audio, Tryb automatycznego niskiego opóźnienia, CEC 2.0, Automatyczne sterowanie A/V HDMI CEC, Certyfikat HDMI 2.1, Dolby Vision, Kompresja wideo DSC 1.2, HDR - obraz o wysokim zakresie dynamiki
Wtyczka typu 2	HDMI
Ekranowanie	potrójny
Rezolucja	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Konstrukcja osłonowa	2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany
Szybkość transmisji	48 Gb/s
Typ sygnału	Audio, Wideo
Poziom jakości	Excellence
Materiał na powłoki zewnętrzne	TPE
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE
Wtyczka typu 1	HDMI
Długość kabla	1.50 m
Geometria kabli	Runda
Kolor	Petrol Blue / Anthracite

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMER POZYCJI	EAN	RRP INCL. VAT
Długość: 1 m	D1C92600	4003635926000	39,99 €
Długość: 2 m	D1C92602	4003635926024	59,99 €
Długość: 3 m	D1C92603	4003635926031	69,99 €

GALLERY


11 mm
20 mm
13 mm
9 mm
35 mm
8K 60 Hz
4K UHD 120 Hz


GERMAN PATENT


HIGH END GAMING
8K 60Hz ULTRA HD
4K 120Hz ULTRA HD
3X SHIELDING
OFC OXYGENE FREE COPPER
OEHLBACH
8K Ultra High Speed HDMI® Kabel
Flex Evolution


GERMAN PATENT
PATENTED BEND PROTECTION PLUG


Highlight
www.lite-magazin.de




GERMAN PATENT
PATENTED BEND PROTECTION PLUG


Highlight
www.lite-magazin.de
GERMAN PATENT


HIGH END GAMING
8K 60Hz ULTRA HD
4K 120Hz ULTRA HD
OEHLBACH
Flex Evolution - 8K Ultra High Speed HDMI® Kabel




HDMI 2.1
ZERTIFIZIERT



Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com