
KABLE GŁOŚNIKOWE

Speaker Wire SP-40 | Przezroczysty | 10 m

2 x 4,0 mm²



71,99 € RRP incl. VAT

Numer pozycji	**D1C301**
EAN	**4003635003015**

OFC OXYGENE FREE COPPER · 30 YEAR GUARANTEE · 400 W

DESCRIPTION

Doskonale przetworzony kabel głośnikowy stereo, nawinięty na mini szpulę. Kabel głośnikowy jest przystosowany do zasilania wzmacniacza o mocy do ok. 180 W na kanał wzmacniacza. Zastosowanie beztlenowej miedzi OFC jako materiału przewodzącego zapewnia, że ten kabel głośnikowy ma niezwykle wyraźny i realistyczny obraz dźwięku. Ponadto kabel zbudowany jest z wielu ultracienkich żył miedzianych - ok. 0,10 mm przekroju na pojedynczą żyłę. Dzięki tej skomplikowanej obróbce uzyskuje się szczególnie wysoką przewodność i elastyczność całego kabla.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Waga	1.28 kg
Długość	90 mm
Szerokość	90 mm
Wysokość	70 mm
Wtyczka typu 1	otwarty koniec
Wtyczka typu 2	otwarty koniec
Materiał przewodnika wewnętrznego	OFC - miedź beztlenowa
Długość kabla	10 m
Materiał na powłoki zewnętrzne	Tworzywa sztuczne
Poziom jakości	Performance
Typ sygnału	Audio
Przekrój poprzeczny kabla	2 x 4,0 mm²
Kategoria produktu	Kabel głośnikowy
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE
Cechy charakterystyczne	30 lat gwarancji**, Kable głośnikowe stereo
Geometria kabli	Runda
Moc wzmacniacza	Zalecana moc do 400 W
Kolor	Przezroczysty

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMER POZYCJI	EAN	RRP INCL. VAT
Długość: 20 m, Kolor: Przezroczysty	D1C302	4003635003022	119,00 €
Długość: 30 m, Kolor: Przezroczysty	D1C305	4003635003053	215,00 €
Długość: 10 m, Kolor: Biały	D1C306	4003635003060	71,99 €
Długość: 20 m, Kolor: Biały	D1C307	4003635003077	119,00 €
Długość: 30 m, Kolor: Biały	D1C308	4003635003084	215,00 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY





Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com