WYSOKIEJ JAKOŚCI LISTWA ZASILAJĄCA HIFI Z FILTREM

Powersocket 907 MKII



399,00 € RRP incl. VAT

Numer pozycji **D1C17031**

EAN **4003635170311**

DESCRIPTION

Nasz nowo wprowadzony na rynek Oehlbach Powersocket 907 z dwoma różnymi gniazdami USB to listwa wielogniazdowa o absolutnie wysokiej jakości wykonania, która spełnia nawet najbardziej wymagające wymagania domowego audio i wideo.
Ta listwa zasilająca posiada łącznie osiem pojedynczych gniazd, składających się z czterech cyfrowych (filtrowanych) i czterech analogowych (niefiltrowanych) gniazd. Te osiem pojedynczych gniazd jest podzielonych na dwie grupy gniazd, z których każda składa się z dwóch filtrowanych i dwóch niefiltrowanych gniazd, które można włączać oddzielnie za pomocą przełącznika POWER i przełącznika grupy 2. Grupa 2 jest zasilana tylko wtedy, gdy przełącznik POWER jest również włączony.
Ponadto Powersocket 907 oferuje możliwość ładowania urządzeń multimedialnych, takich jak odtwarzacze MP3 lub tablety PC, za pośrednictwem dwóch różnych gniazd USB (jedno gniazdo USB-C i jedno gniazdo USB-A). Oba gniazda USB są również sterowane za pomocą przełącznika zasilania.
Aby upewnić się, że urządzenia są podłączone we właściwej fazie, Powersocket 907 posiada oznaczenia faz na poszczególnych gniazdach. Prawidłowe podłączenie listwy zasilającej do sieci jest sygnalizowane czerwoną lampką kontrolną. Jest to jedyny sposób na skuteczne uniknięcie potencjalnych prądów wyrównawczych, które mają negatywny wpływ na informacje o obrazie i dźwięku.
Bardzo wysokiej jakości okablowanie wewnętrzne o przekroju żył 2,1 mm², składające się z miedzi beztlenowej o wysokiej czystości, a także pozłacanych prętów z litego mosiądzu, zawsze gwarantuje stabilne zasilanie - nawet w przypadku komponentów o wysokim zapotrzebowaniu na moc.
Wysokiej jakości przewód zasilający wchodzi w zakres dostawy!

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Waga	2.65 kg
Długość	700 mm
Szerokość	185 mm
Wysokość	100 mm
Materiał przewodnika wewnętrznego	OFC - miedź beztlenowa
Napięcie sieciowe	230 V / 50 Hz
Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane, Doskonała niezawodność kontaktu, Niemiecka technologia
Przekrój poprzeczny kabla	2,1 mm²
Kolor	Antracyt
Kategoria produktu	Listwy zasilające
Napięcie wtórne	5V-20V / 1A-3,3A - maks. 65W
Materiał mieszkaniowy	Szczotkowane aluminium / tworzywo sztuczne
Poziom jakości	Excellence

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY






USB Power Charger
• 65W Leistung
• USB-A und USB-C Anschluss
• Laptop und Notebooks ohne Netzteil, nur mit dem USB-C Kabel mit voller Geschwindigkeit bei 65W laden
• PA (Power Delivery) Funktion des Handys durch die 65 Watt der Netzleiste maximal ausnutzen
• Kein extra USB Power Adapter oder Netzteil mehr nötig


Gebürstetes Aluminiumgehäuse
USB Typ-C, USB Typ A Power Charger bis 65W
Zu- und abschaltbare Steckplätze
Phasenmarkierung


Wozu gibt es gefilterte und ungefilterte Steckdosen?
• Strom wird in Wellen ausgegeben
• Dieser Strom hat manchmal Störungen, die bei der Ausgabe an das Gerät weitergegeben werden
• Das kann zu Störungen der Geräte führen
• Durch die gefilterte Steckdose, wird die Störung vor der Übergabe an das Geärt herausgefiltert


• Hochwertig verarbeitete Mehrfach-Steckdosenleiste
• 8 Steckplätze, davon 4 digitale (gefilterte) und 4 analoge (ungefilterte)
• Zwei Steckdosengruppen, wovon eine bei Bedarf separat dazu geschaltet werden kann
• Zwei USB Buchsen (USB-C und USB-A) mit einer Gesamtleistung von 65 Watt
• Phasenmarkierung, um einen phasenrichtigen Anschluss der Geräte zu garantieren






Gebürstetes Aluminumgehäuse
USB Typ-C®, USB Typ-A Power Charger bis 65W
Phasenmarkierung
Zu- und abschaltbare Steckplätze