ZESTAW KABLI GŁOŚNIKOWYCH HIGH END Z WTYKIEM BANANOWYM

Fusion Two B | 3 m

Stereo

852,00 € RRP incl. VAT



Numer pozycji	**D1C110613**
EAN	**4003635116135**

MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · 4X SHIELDING · FULL METAL · HPOCC® INSIDE · 400 W

DESCRIPTION

Ten najwyższej klasy kabel głośnikowy, wstępnie zmontowany ze złączami bananowymi "Fusion", nadal wyznacza standardy w zakresie wysokiej jakości dźwięku. Został on zaprojektowany specjalnie dla purystów hi-fi i oferuje wyrafinowaną koncepcję techniczną, a także szczególnie unikalny design produktu. Materiał przewodu wewnętrznego składa się z bardzo czystej i absolutnie beztlenowej miedzi HPOCC. Ten unikalny proces produkcyjny osiąga prawie monokrystaliczne przejścia w obrębie miedzi. Konstrukcja kabla opiera się na stałej separacji torów sygnałowych dla wysokiego i niskiego zakresu częstotliwości i osiąga unikalną jakość transmisji. Dla przykładu, 12 indywidualnie izolowanych splotów miedzianych zostało dodatkowo owiniętych cienką jak wafel folią miedzianą. Ta unikalna koncepcja w konstrukcji kabli wymaga ogromnej precyzji wykonania, a głównym celem jest osiągnięcie korekcji czasowej pomiędzy wysokimi i niskimi częstotliwościami. Niskie częstotliwości preferują masywniejszy przewodnik wewnętrzny, podczas gdy wysokie częstotliwości mają tendencję do przemieszczania się po powierzchni i mają większą prędkość. Połączenie wewnętrznego przewodnika i folii daje nieosiągalny wcześniej naturalny i dynamiczny obraz dźwiękowy.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Waga	1.7 kg
Długość	260 mm
Szerokość	260 mm
Wysokość	80 mm
Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane, Konsekwentne rozdzielenie ścieżek sygnalizacyjnych, Made in Germany, 30 lat gwarancji**, Kable głośnikowe stereo
Kolor	Czarny
Poziom jakości	State of the Art
Stan powierzchni	Styki 24-karatowe pozłacane
Wtyczka typu 1	2 x wtyk bananowy
Typ sygnału	Audio
Ekranowanie	poczwórnie
Wtyczka typu 2	2 x wtyk bananowy
Długość kabla	3 m
Materiał łącznika	Łącznik metalowy
Przekrój poprzeczny kabla	2 x 4,0 mm²
Kierunek sygnału	OUT
Kategoria produktu	Kabel głośnikowy
Materiał przewodnika wewnętrznego	HPOCC® - monokrystaliczna miedź beztlenowa
Materiał na powłoki zewnętrzne	Powłoka materiałowa
Geometria kabli	Runda
Moc wzmacniacza	Zalecana moc do 400 W
Konstrukcja osłonowa	2 x folia aluminiowa + 2 x oplot miedziany

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMER POZYCJI	EAN	RRP INCL. VAT
Długość: 2 m	D1C110611	4003635116111	719,00 €
Długość: 2.50 m	D1C110612	4003635116128	780,00 €
Długość: 3.50 m	D1C110614	4003635116142	899,00 €
Długość: 4 m	D1C110615	4003635116159	959,00 €
Długość: 4.50 m	D1C110616	4003635116166	1 019,00 €
Długość: 5 m	D1C110617	4003635116173	1 079,00 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY







Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com