
DOSKONAŁY ZESTAW KABLI GŁOŚNIKOWYCH Z WTYKAMI BANANOWYMI

Bi-Tech 4 B | 2 m

Bi-Wiring

483,00 € RRP incl. VAT



Numer pozycji	**D1C10812**
EAN	**4003635108123**

OFC · SPOFC SILVER PLATED COPPER · MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · FULL METAL · 400 W

DESCRIPTION

Najwyższej jakości strojony i doskonale przetworzony dwużyłowy kabel głośnikowy - w pełni zmontowany z wysokiej jakości złączami bananowymi z fuzją Oehlbacha. 2 x 2,5 mm² posrebrzana miedź beztlenowa (SPC) dla średnich/wysokich częstotliwości i 2 x 4 mm² miedź beztlenowa (OFC) dla bezstratnej transmisji basu. Odtwarza on imponująco naturalny i szczegółowy obraz dźwiękowy. Zastosowanie bardzo wysokiej jakości materiałów zarówno na przewodniki jak i izolację zapewnia dużą elastyczność i gwarantuje doskonały, wyrazisty bas z precyzyjnie zdefiniowanymi wysokimi tonami.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com


TECHNICAL DATA

Waga	1 kg
Długość	320 mm
Szerokość	220 mm
Wysokość	70 mm
Materiał przewodnika wewnętrznego	OFC - miedź beztlenowa, SPOFC - miedź beztlenowa posrebrzana
Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane, Doskonała niezawodność kontaktu, Made in Germany, 30 lat gwarancji**
Materiał na powłoki zewnętrzne	Tworzywa sztuczne
Materiał łącznika	złącze z litego metalu
Długość kabla	2 m
Wtyczka typu 2	4 x wtyk bananowy
Stan powierzchni	Styki 24-karatowe pozłacane
Wtyczka typu 1	2 x wtyk bananowy
Typ sygnału	Audio
Poziom jakości	Excellence
Kolor	krystalicznie czysty/niebieski
Kategoria produktu	Kabel głośnikowy
Przekrój poprzeczny kabla	2 x 2,5 mm² + 2 x 4,0 mm²
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE
Geometria kabli	Runda
Moc wzmacniacza	Zalecana moc do 400 W

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMER POZYCJI	EAN	RRP INCL. VAT
Długość: 3 m	D1C10813	4003635108130	562,00 €
Długość: 4 m	D1C10814	4003635108147	641,00 €
Długość: 5 m	D1C10815	4003635108154	720,00 €

GALLERY





Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com