## ZESTAW KABLI GŁOŚNIKOWYCH HIGH END Z WTYKIEM BANANOWYM

# Fusion Two B | 4.50 m

Stereo



**1 019,00 €** RRP incl. VAT

| | |
|---|---|
| Numer pozycji | **D1C110616** |
| EAN | **4003635116166** |

MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · 4X SHIELDING · FULL METAL · HPOCC® INSIDE · 400 W

## DESCRIPTION

Ten najwyższej klasy kabel głośnikowy, wstępnie zmontowany ze złączami bananowymi "Fusion", nadal wyznacza standardy w zakresie wysokiej jakości dźwięku. Został on zaprojektowany specjalnie dla purystów hi-fi i oferuje wyrafinowaną koncepcję techniczną, a także szczególnie unikalny design produktu. Materiał przewodu wewnętrznego składa się z bardzo czystej i absolutnie beztlenowej miedzi HPOCC. Ten unikalny proces produkcyjny osiąga prawie monokrystaliczne przejścia w obrębie miedzi. Konstrukcja kabla opiera się na stałej separacji torów sygnałowych dla wysokiego i niskiego zakresu częstotliwości i osiąga unikalną jakość transmisji. Dla przykładu, 12 indywidualnie izolowanych splotów miedzianych zostało dodatkowo owiniętych cienką jak wafel folią miedzianą. Ta unikalna koncepcja w konstrukcji kabli wymaga ogromnej precyzji wykonania, a głównym celem jest osiągnięcie korekcji czasowej pomiędzy wysokimi i niskimi częstotliwościami. Niskie częstotliwości preferują masywniejszy przewodnik wewnętrzny, podczas gdy wysokie częstotliwości mają tendencję do przemieszczania się po powierzchni i mają większą prędkość. Połączenie wewnętrznego przewodnika i folii daje nieosiągalny wcześniej naturalny i dynamiczny obraz dźwiękowy.

**Oehlbach Kabel GmbH**
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Długość** | 260 mm |
| **Szerokość** | 260 mm |
| **Wysokość** | 80 mm |
| **Cechy charakterystyczne** | 24kt styki pozłacane, Konsekwentne rozdzielenie ścieżek sygnalizacyjnych, Made in Germany, 30 lat gwarancji**, Kable głośnikowe stereo |
| **Kolor** | Czarny |
| **Poziom jakości** | State of the Art |
| **Stan powierzchni** | Styki 24-karatowe pozłacane |
| **Wtyczka typu 1** | 2 x wtyk bananowy |
| **Typ sygnału** | Audio |
| **Ekranowanie** | poczwórnie |
| **Wtyczka typu 2** | 2 x wtyk bananowy |
| **Materiał łącznika** | Łącznik metalowy |
| **Przekrój poprzeczny kabla** | 2 x 4,0 mm² |
| **Kierunek sygnału** | OUT |
| **Kategoria produktu** | Kabel głośnikowy |
| **Materiał przewodnika wewnętrznego** | HPOCC® - monokrystaliczna miedź beztlenowa |
| **Materiał na powłoki zewnętrzne** | Powłoka materiałowa |
| **Geometria kabli** | Runda |
| **Moc wzmacniacza** | Zalecana moc do 400 W |
| **Długość kabla** | 4.50 m |
| **Konstrukcja osłonowa** | 2 x folia aluminiowa + 2 x oplot miedziany |

## OTHER VARIANTS

| VARIANT | NUMER POZYCJI | EAN | RRP INCL. VAT |
|---|---|---|---|
| Długość: 2 m | D1C110611 | 4003635116111 | 719,00 € |
| Długość: 2.50 m | D1C110612 | 4003635116128 | 780,00 € |
| Długość: 3 m | D1C110613 | 4003635116135 | 852,00 € |
| Długość: 3.50 m | D1C110614 | 4003635116142 | 899,00 € |
| Długość: 4 m | D1C110615 | 4003635116159 | 959,00 € |
| Długość: 5 m | D1C110617 | 4003635116173 | 1 079,00 € |

## GALLERY








**Oehlbach Kabel GmbH**
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com