


Easy Connect UHD

Exklusive 50. Jubiläumsedition von Oehlbach: Das 8K Ultra High Speed HDMI Kabel überträgt bis zu 48 Gbit/s für 8K (60 Hz) und 4K (120 Hz) Signale. Unterstützt Dolby Atmos, DTS und verlustfreie 3D-Tonformate. Robuste, gewinkelte Stecker und 3-fach Abschirmung

Artikelnummer	D1C143
Gewicht	0.102kg
Länge	150mm
Breite	150mm
Höhe	20mm




Produktbeschreibung

Basierend auf unserem bewährten Easy Connect UHD, präsentieren wir Ihnen nun die exklusive Sonderedition zum 50. Jubiläum: Das 8K Ultra High Speed HDMI Kabel unterstützt den hochwertigen Einstieg in die neue Home Entertainment und Gaming Generation und liefert mit Datenraten von bis zu 48 Gbit/s die volle Bandbreite des Datenumfangs aktueller 8K (bis zu 60 Hz) und 4K (bis zu 120 Hz) Ultra-HD-Signale. Die 3D-Tonformate Dolby Atmos und DTS werden vom Easy Connect UHD verlustfrei an ein angeschlossenes AV-Gerät transportiert. Die soliden Stecker im 40° Winkel (die Seiten sind spiegelverkehrt gewinkelt, siehe Foto) garantieren maximale Signalstabilität, der Innenleiter ist aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) gefertigt und das Kabel ist 3-fach geschirmt und bietet somit einen hochwertigen Schutz vor Störsignalen.



Produkteigenschaften

Übertragungsstandard	Ultra High Speed HDMI
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
4K/8K	4K - 120Hz, 8K
Produktkategorie	HDMI Kabel
Sonderpiktogramme	x.v.Color – Additional Color Space, Ultra High-Speed HDMI
HDMI Features	VRR - Variable Refresh Rate, Dynamic HDR, 21:9 Cinema-Bildformat, eARC - Enhanced Audio Return Channel, HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection, 32 digitale Audio-Kanäle, CEC 2.0, HDMI 2.1 zertifiziert, Dolby Vision, Video-Kompression DSC 1.2, x.v.Color – Additional Color Space, HDR - High Dynamic Range Image
Steckertyp 2	HDMI
Tonformat	DTS:X, DTS, Dolby Atmos
Farbe	Schwarz
Schirmung	3-fach
Features	Rechts/links Stecker, Exklusives Design, Perfekte Kontaktsicherheit, Geschirmte Leiter, 30 Jahre Garantie**, Vergoldete Kontakte für perfekte Signalübertragung, German Technology
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Übertragungsrate	48 Gbps
Signalart	Audio, Video
Auflösung	8K UHD 60 Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz
Aussenmantelmaterial	robuster Kunststoffmantel
Signalrichtung	IN/OUT
Steckertyp 1	HDMI
Kabellänge	1.50 m
Kabel-Geometrie	Rund
Qualitätslevel	Easy Connect



Weitere Bilder

Image not found of type unknown




Image not found of type unknown




Image not found of type unknown

