ULTRA HIGH SPEED HDMI KABEL

Flex Evolution UHD

2,0m - 50 Jahre Edition

59,99 € UVP inkl. MwSt.

Artikelnummer	**D1C92606**
EAN	**4003635926062**



HIGHLIGHTS

- 24kt vergoldete Kontakte
- patentierter Knickschutzstecker
- HDCP kompatibel
- Produkt ohne Verwendung von PVC gefertigt
- Exklusives Design
- Perfekte Kontaktsicherheit
- 30 Jahre Garantie**
- German Technology
- German Patent

BESCHREIBUNG

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

Basierend auf unserem bewährten Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® Kabel, präsentieren wir Ihnen nun die exklusive Sonderedition zum 50. Jubiläum von Oehlbach: Das Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® Kabel bietet atemberaubende Qualität in 8K bei 50/60 Hz oder 4K bei bis zu 120 Hz. Es besitzt einen eigens entwickelten eingetragenen Patentstecker mit integriertem Knickschutz. Dieser ermöglicht es durch seine Bauform und Materialbeschaffenheit, einen optimalen Schutz des Kabels vor Kabelbruch bei gleichzeitiger Verkürzung des Steckergehäuses. Das Kabel ist PVC-frei und verwendet ausschließlich TPE (thermoplastischer Gummi). Ein hochwertiger OFC-Leiter, dreifache Abschirmung und 24 Karat vergoldete Stecker sorgen für das perfekte Finish.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.192 kg
Länge	225 mm
Breite	140 mm
Höhe	30 mm
Übertragungsstandard	Ultra High Speed HDMI
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Produktkategorie	HDMI Kabel
Tonformat	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Steckermaterial	TPE
HDMI Features	VRR - Variable Refresh Rate, QFT - Quick Frame Transport, Dynamic HDR, 21:9 Cinema-Bildformat, HEC - HDMI mit Ethernet Kanal, Deep Color 30/36/48-bit, eARC - Enhanced Audio Return Channel, QMS - Quick Media Switching, 32 digitale Audio-Kanäle, Auto Low Latency Mode, CEC 2.0, HDMI CEC Automated A/V Control, HDMI 2.1 zertifiziert, Dolby Vision, Video-Kompression DSC 1.2, HDR - High Dynamic Range Image
Steckertyp 2	HDMI
Schirmung	3-fach
Kabellänge	2 m
Auflösung	1080p Full HD, 8K UHD 60 Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Farbe	Bordeaux
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Übertragungsrate	48 Gbps
Signalart	Audio, Video
Qualitätslevel	Excellence
Aussenmantelmaterial	TPE
Signalrichtung	IN/OUT
Steckertyp 1	HDMI
Kabel-Geometrie	Rund

GALERIE


GERMAN PATENT
Flex Evolution mit patentiertem Knickschutz
Flex Evolution with patented bend protection
Standard cable without bend protection
Flexibles Gehäuse schützt das Kabel
Flexible housing protects the cable
PATENTED BEND PROTECTION PLUG


HIGH END GAMING
8K 60Hz ULTRA HD
4K 120Hz ULTRA HD
3X SHIELDING
OFC OXYGENE FREE COPPER
OEHLBACH
8K Ultra High Speed HDMI® Kabel
Flex Evolution