

Flex Charge AC | Petrol | 2 m

OEHLBACH Flex Charge AC - USB-C®-Kabel für Schnellladen und schnellen Datentransfer. Kompatibel mit Smartphones, Tablets und Notebooks - robust und zuverlässig.

Artikelnummer	D1C9579
Gewicht	0.14kg
Länge	250mm
Breite	140mm
Höhe	20mm



Produktbeschreibung

Entdecken Sie unser **USB Flex Charge AC** – das ultimative USB Ladekabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-A auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Leistungsstarke Stromversorgung:** Unterstützt schnelles Laden mit bis zu 60 W Ladeleistung - ideal für Smartphones, Tablets, Laptops
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit:** Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Optimaler Halt:** Durch die **Anschlusssockel** ist perfekter und 100 prozentiger Halt in jeder USB-Buchse garantiert.
- **Perfekte Kontaktsicherheit:** Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex Charge AC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung - mit Oehlbach!

Produkteigenschaften

Produktkategorie	USB Kabel
Farbe	Petrol
Max. Ladeleistung	60 W
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Features	24kt vergoldete Kontakte, patentierter Knickschutzstecker, 30 Jahre Garantie**, German Patent
Steckermaterial	TPE
Kabellänge	2 m
Signalart	Daten
Qualitätslevel	Excellence
Schirmungsaufbau	1 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Steckertyp 2	USB Typ-C
Schirmung	2-fach
Aussenmantelmateriale	TPE
Signalrichtung	IN/OUT
Steckertyp 1	USB 2.0 Typ-A
Kabel-Geometrie	Rund
Übertragungsrate	480 Mbps

Weitere Bilder

