



## Primus AB | 2 m | Schwarz/Gold

OEHLBACH Primus AB - hochwertiges USB-Kabel für zuverlässige Datenübertragung und Ladefunktion. Vergoldete Kontakte - für PC, Drucker und Peripheriegeräte.

<b>Artikelnummer</b>	D1C9542
<b>Gewicht</b>	0.17kg
<b>Länge</b>	225mm
<b>Breite</b>	140mm
<b>Höhe</b>	20mm



### Produktbeschreibung

Das Oehlbach USB-2.0-Datenkabel Primus AB wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen höchste Ansprüche an die Audioqualität gestellt werden. Es bietet eine erstklassige Verbindung für Geräte mit USB-Typ-B-Anschlüssen, wie etwa High-End-Audio-Verstärker, DACs (Digital-Analog-Wandler) und andere hochwertige Audiokomponenten. In audiophilen Setups, bei denen verlustfreie und stabile Datenübertragungen entscheidend für eine perfekte Klangwiedergabe sind, setzt das Primus AB Maßstäbe.

Der reversibel einsetzbare USB-A-Stecker ermöglicht eine einfache Handhabung, während der monokristalline, sauerstofffreie HPOCC-Kupfer-Innenleiter für eine außergewöhnlich reine und präzise Signalübertragung sorgt. Dank der dreifachen Schirmung bleibt das Signal frei von elektromagnetischen Störungen, was gerade bei der Übertragung hochauflösender Audiodaten unerlässlich ist.

Die mit 24-karätigem Gold beschichteten Vollmetallstecker gewährleisten eine optimale Kontaktsicherheit, sodass selbst die kleinsten Nuancen im Audiosignal verlustfrei übertragen werden. Der robuste Gewebemantel schützt das Kabel vor mechanischen Einflüssen und sorgt für eine lange Lebensdauer – ideal für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Audio-Setups.

Das Oehlbach Primus AB ist die perfekte Wahl für alle, die bei ihrer Audiowiedergabe keine Kompromisse eingehen möchten und auf eine State-of-the-Art-Verbindung für die Übertragung von Musik in Studioqualität vertrauen.



## Produkteigenschaften

<b>Produktkategorie</b>	USB Kabel, Datenkabel
<b>Außenmantelmaterial</b>	hochwertiger Gewebemantel
<b>Features</b>	Perfekt für Audioübertragungen, DACs, Externe Kopfhörerverstärker, etc., HPOCC®-Kupferleiter für reine, verlustfreie Signalübertragung, Dreifache Abschirmung gegen Störungen für perfekte Audioqualität, 24kt vergoldete Kontakte, Audiostreaming, verlustfreie Signalübertragung, 30 Jahre Garantie**
<b>Steckertyp 2</b>	USB 2.0 Typ-B
<b>Schirmung</b>	3-fach
<b>Kabellänge</b>	2 m
<b>Sonderpiktogramme</b>	Hi-Speed USB
<b>Qualitätslevel</b>	State of the Art
<b>Schirmungsaufbau</b>	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
<b>Signalart</b>	Audio, Daten
<b>Steckermaterial</b>	Metallstecker
<b>Signalrichtung</b>	IN/OUT
<b>Innenleiter-Material</b>	HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer
<b>Steckertyp 1</b>	USB 2.0 Typ-A
<b>Kabel-Geometrie</b>	Rund
<b>Farbe</b>	Schwarz/Gold
<b>Übertragungsrate</b>	480 Mbps



## Weitere Bilder

