USB TYP A - TYP B KABEL

Primus AB | 0.50 m | Schwarz/Gold

USB 2.0 / 480 Mbps

38,99 € UVP inkl. MwSt.



Artikelnummer	**D1C9540**
EAN	**4003635095409**

HIGHLIGHTS

- Perfekt für Audioübertragungen, DACs, Externe Kopfhörerverstärker, etc.
- HPOCC®-Kupferleiter für reine, verlustfreie Signalübertragung
- Dreifache Abschirmung gegen Störungen für perfekte Audioqualität
- 24kt vergoldete Kontakte
- Audiostreaming
- 30 Jahre Garantie**

BESCHREIBUNG

Das Oehlbach USB-2.0-Datenkabel Primus AB wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen höchste Ansprüche an die Audioqualität gestellt werden. Es bietet eine erstklassige Verbindung für Geräte mit USB-Typ-B-Anschlüssen, wie etwa High-End-Audio-Verstärker, DACs (Digital-Analog-Wandler) und andere hochwertige Audiokomponenten. In audiophilen Setups, bei denen verlustfreie und stabile Datenübertragungen entscheidend für eine perfekte Klangwiedergabe sind, setzt das Primus AB Maßstäbe.

Der reversibel einsetzbare USB-A-Stecker ermöglicht eine einfache Handhabung, während der monokristalline, sauerstofffreie HPOCC-Kupfer-Innenleiter für eine außergewöhnlich reine und präzise Signalübertragung sorgt. Dank der dreifachen Schirmung bleibt das Signal frei von elektromagnetischen Störungen, was gerade bei der Übertragung hochauflösender Audiodaten unerlässlich ist.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

Die mit 24-karätigem Gold beschichteten Vollmetallstecker gewährleisten eine optimale Kontaktsicherheit, sodass selbst die kleinsten Nuancen im Audiosignal verlustfrei übertragen werden. Der robuste Gewebemantel schützt das Kabel vor mechanischen Einflüssen und sorgt für eine lange Lebensdauer – ideal für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Audio-Setups.

Das Oehlbach Primus AB ist die perfekte Wahl für alle, die bei ihrer Audiowiedergabe keine Kompromisse eingehen möchten und auf eine State-of-the-Art-Verbindung für die Übertragung von Musik in Studioqualität vertrauen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Länge	225 mm
Breite	140 mm
Höhe	15 mm
Produktkategorie	USB Kabel, Datenkabel
Aussenmantelmaterial	hochwertiger Gewebemantel
Steckertyp 2	USB 2.0 Typ-B
Schirmung	3-fach
Qualitätslevel	State of the Art
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Kabellänge	50 cm
Signalart	Audio, Daten
Steckermaterial	Metallstecker
Signalrichtung	IN/OUT
Innenleiter-Material	HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer
Steckertyp 1	USB 2.0 Typ-A
Kabel-Geometrie	Rund
Farbe	Schwarz/Gold
Übertragungsrate	480 Mbps


WEITERE VARIANTEN

VARIANTE	ARTIKELNUMMER	EAN	UVP INKL. MWST.
Farbe: Schwarz/Gold, Länge: 1 m	D1C9541	4003635095416	43,99 €
Farbe: Schwarz/Gold, Länge: 2 m	D1C9542	4003635095423	60,99 €
Farbe: Schwarz/Gold, Länge: 3 m	D1C9543	4003635095430	76,99 €
Farbe: Schwarz/Gold, Länge: 5 m	D1C9544	4003635095447	109,00 €
Farbe: Schwarz/Gold, Länge: 7.50 m	D1C9545	4003635095454	142,00 €
Farbe: Schwarz/Gold, Länge: 10 m	D1C9546	4003635095461	197,00 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALERIE




OEHLBACH
STATE OF THE ART
USB 2.0 KABEL TYP A AUF TYP B
USB PRIMUS B
Flexibles Kabel mit Gewebemantel

