8K - ULTRA HIGH-SPEED HDMI® KABEL

Flex Evolution | 2 m

59,99 € UVP inkl. MwSt.

Artikelnummer	**D1C92602**
EAN	**4003635926024**



x.v.Color · HDMI · OFC · 24ct GOLD · PATENTED BEND PROTECTION PLUG · PVC FREE · 30 YEAR GUARANTEE · GERMAN TECHNOLOGY · VRR · QFT · DYNAMIC HDR · 21:9 CINEMA · HEC · DEEP COLOR · eARC · QMS · 32 CHANNEL AUDIO · ALLM · CEC 2.0 · CEC CONSUMER ELECTRONICS CONTROL · HDMI 2.1 CERTIFIED · DOLBY VISION · DSC 1.2 · HDR · 3X SHIELDING · FULLHD · 8K 60 Hz · 4K UHD 120 Hz · 4K 50/60 Hz · 4K-3D · 48 Gbit/s

HIGHLIGHTS

- 24kt vergoldete Kontakte
- patentierter Knickschutzstecker
- Produkt ohne Verwendung von PVC gefertigt
- 30 Jahre Garantie**
- German Technology

BESCHREIBUNG

Das Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® Kabel bietet atemberaubende Qualität in 8K bei 50/60 Hz oder 4K bei bis zu 120 Hz. Es besitzt einen eigens entwickelten eingetragenen Patentstecker mit integriertem Knickschutz. Dieser ermöglicht es durch seine Bauform und Materialbeschaffenheit einen optimalen Schutz des Kabels vor Kabelbruch bei gleichzeitiger Verkürzung des Steckergehäuses. Das Kabel ist PVC frei und verwendet ausschließlich TPE (thermoplastischer Gummi). Ein hochwertiger OFC-Leiter, dreifache Abschirmung und 24 Karat vergoldete Stecker sorgen für das perfekte Finish.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.192 kg
Länge	225 mm
Breite	140 mm
Höhe	30 mm
Übertragungsstandard	Ultra High Speed HDMI
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Produktkategorie	HDMI Kabel
Tonformat	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Atmos
Steckermaterial	TPE
HDMI Features	VRR - Variable Refresh Rate, QFT - Quick Frame Transport, Dynamic HDR, 21:9 Cinema-Bildformat, HEC - HDMI mit Ethernet Kanal, Deep Color 30/36/48-bit, eARC - Enhanced Audio Return Channel, QMS - Quick Media Switching, 32 digitale Audio-Kanäle, Auto Low Latency Mode, CEC 2.0, HDMI CEC Automated A/V Control, HDMI 2.1 zertifiziert, Dolby Vision, Video-Kompression DSC 1.2, HDR - High Dynamic Range Image
Steckertyp 2	HDMI
Schirmung	3-fach
Kabellänge	2 m
Auflösung	1080p Full HD, 8K UHD 60 Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Übertragungsrate	48 Gbps
Signalart	Audio, Video
Qualitätslevel	Excellence
Aussenmantelmaterial	TPE
Signalrichtung	IN/OUT
Steckertyp 1	HDMI
Kabel-Geometrie	Rund
Farbe	Petrol Blau / Anthrazit

WEITERE VARIANTEN

VARIANTE	ARTIKELNUMMER	EAN	UVP INKL. MWST.
Länge: 1 m	D1C92600	4003635926000	39,99 €
Länge: 1.50 m	D1C92601	4003635926017	49,99 €
Länge: 3 m	D1C92603	4003635926031	69,99 €

GALERIE


11 mm
20 mm
13 mm
9 mm
35 mm
8K 60 Hz
4K UHD 120 Hz


GERMAN PATENT


HIGH END GAMING
8K 60Hz ULTRA HD
4K 120Hz ULTRA HD
3X SHIELDING
OFC OXYGENE FREE COPPER
OEHLBACH
8K Ultra High Speed HDMI® Kabel
Flex Evolution


GERMAN PATENT
PATENTED BEND PROTECTION PLUG


Highlight
www.lite-magazin.de




GERMAN PATENT
PATENTED BEND PROTECTION PLUG


Highlight
www.lite-magazin.de
GERMAN PATENT


HIGH END GAMING
8K 60Hz ULTRA HD
4K 120Hz ULTRA HD
OEHLBACH
Flex Evolution - 8K Ultra High Speed HDMI® Kabel




HDMI 2.1
ZERTIFIZIERT


PATENTED
BEND
PROTECTION
PLUG
8K 60 Hz
4K UHD 120 Hz
GERMAN
PATENT