КАБЕЛЬ USB ТИП A - ТИП C

Flex Charge AC | Petrol | 1 m

USB 2.0 / 60 BT

19,99 € RRP incl. VAT

Номер предмета	**D1C9578**
EAN	**4003635095782**

OFC OXYGENE FREE COPPER · 24ct GOLD · PATENTED BEND PROTECTION PLUG · 30 YEAR GUARANTEE · GERMAN PATENT · 2X SHIELDING

DESCRIPTION

???????? ??? ???? ??? **USB Flex Charge AC** - ????????? ?????? ??? ??????? USB, ??????? ??????? ??????????????????, ???????? ? ???????? ?? ????? ???????. ???? ??????????????????? ?????? USB-A - USB-C ?????????? ?????????? ???????????????? ? ???????? ???????????.

.

- **Собственный патент**: ?????????? ????????????? ? ?????????????? ?????? ?????? ????????????? ?????????? ?????????? ?????????????.
- **Мощный блок питания**: ???????????? ??????? ??????? ????????? ?? 60 ?? - ???????? ???????? ??? ??????????, ?????????, ?????????
- **Премиальные материалы для максимальной надежности**: ?????????? ????????? ?? **бескислородной меди (OFC)** ?????????? ???????? ?????? ??? ??????, ? ??????? ???????? ?? **TPE** ???????????? ???????? ? ?????????????.
- **Оптимальное крепление:** ?????? **коннектора** ?????????? ????????? ? ????????????? ????????? ? ?????? USB-???????.
- **Превосходная надежность контакта**: ???????????????????? ?????????????????? ??????? ? **24-килограммовыми позолоченными** ?????????? ???????????? 100% ?????????? ???????? ????? ???????????? ? ????????.

.

????????? ???????????? ??????? ? ??????? ? ??????? ?? ????????, USB Flex Charge AC - ????????? ????? ??? ???, ??? ??????? ????? ??????? ?????????? ???????? ? ?????????????.

.

Почувствуйте идеальное соединение - с Oehlbach!

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

.

TECHNICAL DATA

Вес	0.1 kg
Длина	250 mm
Ширина	140 mm
Высота	15 mm
Категория продукта	USB-кабель
Цвет	Бензиновый синий
Max. Ladeleistung	60 W
Внутренний проводящий материал	OFC - бескислородная медь
Особенности	24kt позолоченные контакты, запатентованная противоударная заглушка, 30 лет гарантии**, Немецкий патент
Материал разъема	TPE
Тип сигнала	Данные
Уровень качества	Excellence
Экранирующая конструкция	1 x алюминиевая фольга + 1 x медная оплетка
Вилка типа 2	USB Type-C
Экранирование	двуединый
Длина кабеля	1 m
Наружный материал оболочки	TPE
Сигнальное направление	ВХОД/ВЫХОД
Вилка типа 1	USB 2.0 Тип A
геометрия кабеля	Раунд
Скорость передачи	480 Мбит/с

OTHER VARIANTS

VARIANT	НОМЕР ПРЕДМЕТА	EAN	RRP INCL. VAT
Длина: 2 m, Цвет: Petrol	D1C9579	4003635095799	29,99 €

GALLERY