


Transmission Shift Max | ????????

OEHLBACH Transmission Shift Max — ?????????????????? ????????? ?????? ?
 ??????? ?????????????? ?????????????? ??? ?????????????? ??????
 ??????????????. ???

Номер предмета	D1C4408
Длина	100mm
Ширина	25mm
Высота	25mm



Описание товара

Антенный кабель Oehlbach Transmission Shift Max — это высокогибкий кабель, который легко прокладывать и который подходит для самых разных подключений: телевидения (кабельное + спутниковое), интернета или радио (FM / DAB+). В его конструкции используется проводник из меди N5 чистотой 99,99999%, передача сигнала по которому надежно защищена от помех благодаря четырехслойному экранированию. Диэлектрик с точным пенонаполнителем обеспечивает постоянное точное расстояние между проводником и экраном. Этот алюминиево-медный экран с затуханием 120 дБ расположена над проводником с многократным смещением, чтобы обеспечить его оптимальную защиту. В сочетании с подходящими антенными разъемами Transmission Shift, которые приобретаются отдельно, эти антенные кабели Oehlbach обеспечивают оптимальные соединения в вашей системе домашнего развлечения. Антенный кабель Oehlbach Transmission Shift Max — это универсальное соединение для любого домашнего кинотеатра. Цифровое антенное телевидение DVB-T2, спутниковое телевидение с DVB-S и DVB-S2, FM-радио и DAB+ или подключение ряда маршрутизаторов для кабельного доступа в Интернет: антенные кабели Transmission Shift Max обеспечивают везде оптимальное качество передачи и превосходное развлечение с первоклассным изображением и звуком. Просто и быстро установите подходящие антенные разъёмы Transmission Shift — в прямом исполнении или в виде угловых разъёмов, которые можно приобрести отдельно, — и ваш высококачественный антенный кабель Oehlbach готов к использованию. Для придания эстетического акцента или лучшего различения антенные кабели Transmission Shift Max доступны в трёх цветах: антрацит, тёмно-красный или белый, а для дистрибьюторов — также в рулонах по 250 метров.

Характеристики товара

Категория продукта	???????? ?????
Эффективность экранирования	120 ??
Внутренний проводящий материал	OFC - ?????????????? ????
Характеристическое сопротивление	75 ??
Особенности	>120 ?? ??????????????, 30 ??? ?????????**
Цвет	????????
Тип сигнала	?????, ?????
Экранирование	???????? ? ?????? ????
Уровень качества	Excellence
Длина кабеля	250 m
Сигнальное направление	???/????
геометрия кабеля	????

Больше фотографий

