КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВЫСОКОГО КЛАССА С БАНАНОВЫМ ШТЕКЕРОМ

Fusion Four.4B | 4.50 m

Би-ампинг



1 799,00 € RRP incl. VAT

Номер предмета	**D1C14328**
EAN	**4003635143285**

MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · FULL METAL · HPOCC® INSIDE · 400 W

DESCRIPTION

Предварительно собранный с разъемами "Fusion" банан, этот высококлассный би-аммортизированный акустический кабель продолжает задавать стандарты высокого качества звучания. Он был специально разработан для пуристов hi-fi и предлагает утонченную техническую концепцию, а также особенно уникальный дизайн продукта. Материал внутреннего проводника состоит из высокочистой и абсолютно бескислородной HPOCC меди. В этом уникальном производственном процессе достигаются почти монокристаллические переходы внутри меди. Конструкция кабеля основана на последовательном разделении сигнальных трактов для высоко- и низкочастотного диапазона и обеспечивает уникальное качество передачи. Например, 12 отдельно изолированных медных нитей были дополнительно обернуты медной фольгой тонкого слоя. Эта уникальная концепция в кабельном строительстве требует огромной точности изготовления с главной целью достижения временной коррекции между высокой и низкой частотой. Низкие частоты предпочитают более массивный внутренний проводник, в то время как высокие частоты имеют тенденцию двигаться по поверхности и имеют более высокую скорость. Сочетание внутреннего проводника и фольги приводит к ранее недостижимому естественному и динамическому звуковому изображению.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Вес	4.036 kg
Длина	405 mm
Ширина	315 mm
Высота	80 mm
Сечение провода	4 x 4,0 mm²
Особенности	24kt позолоченные контакты, Последовательное разделение сигнальных путей, Сделано в Германии, 30 лет гарантии**, Кабели для стереоколонок, Би-амперованный акустический кабель
Вилка типа 1	4 банановая пробка
Цвет	Black
Вилка типа 2	4 банановая пробка
Уровень качества	State of the Art

Состояние поверхности	24 карат позолоченные контакты
Тип сигнала	Аудио
Материал разъема	Металлический соединитель
Сигнальное направление	ВЫХОД
Категория продукта	Кабель громкоговорителя
Внутренний проводящий материал	HPOCC® - монокристаллическая бескислородная медь
Наружный материал оболочки	Тканевое пальто
геометрия кабеля	Раунд
Мощность усилителя	Рекомендуемая мощность до 400 Вт
Длина кабеля	4.50 m

OTHER VARIANTS

VARIANT	НОМЕР ПРЕДМЕТА	EAN	RRP INCL. VAT
Длина: 2 m	D1C14323	4003635143230	1 140,00 €
Длина: 3 m	D1C14325	4003635143254	1 380,00 €
Длина: 3.50 m	D1C14326	4003635143261	1 559,00 €
Длина: 4 m	D1C14327	4003635143278	1 679,00 €
Длина: 5 m	D1C14329	4003635143292	1 919,00 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY





Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com