КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВЫСОКОГО КЛАССА С КАБЕЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Fusion Two | 4 m

Стерео



1 019,00 € RRP incl. VAT

Номер предмета	**D1C110605**
EAN	**4003635116050**

MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · 4X SHIELDING · FULL METAL · HPOCC® INSIDE · 400 W

DESCRIPTION

Этот высококачественный акустический кабель, предварительно собранный с разъемами кабельных наконечников "Fusion", продолжает задавать стандарты в области высокоточных звуковых характеристик. Он был специально разработан для пуристов hi-fi и предлагает утонченную техническую концепцию, а также особенно уникальный дизайн продукта. Материал внутреннего проводника состоит из высокочистой и абсолютно бескислородной HPOCC меди. В этом уникальном производственном процессе достигаются почти монокристаллические переходы внутри меди. Конструкция кабеля основана на последовательном разделении сигнальных трактов для высоко- и низкочастотного диапазона и обеспечивает уникальное качество передачи. Например, 12 отдельно изолированных медных нитей были дополнительно обернуты медной фольгой тонкого слоя. Эта уникальная концепция в кабельном строительстве требует огромной точности изготовления с главной целью достижения временной коррекции между высокой и низкой частотой. Низкие частоты предпочитают более массивный внутренний проводник, в то время как высокие частоты имеют тенденцию двигаться по поверхности и имеют более высокую скорость. Сочетание внутреннего проводника и фольги приводит к ранее недостижимому естественному и динамическому звуковому изображению.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Длина	260 mm
Ширина	260 mm
Высота	80 mm
Особенности	24kt позолоченные контакты, Последовательное разделение сигнальных путей, Сделано в Германии, 30 лет гарантии**, Кабели для стереоколонок
Длина кабеля	4 m
Цвет	Black
Вилка типа 2	2 кабельный наконечник
Уровень качества	State of the Art
Вилка типа 1	2 кабельный наконечник
Состояние поверхности	24 карат позолоченные контакты
Тип сигнала	Аудио
Экранирование	увеличить в четыре раза
Материал разъема	Металлический соединитель
Сечение провода	2 x 4,0 мм²
Сигнальное направление	ВЫХОД
Категория продукта	Кабель громкоговорителя
Внутренний проводящий материал	HPOCC® - монокристаллическая бескислородная медь
Наружный материал оболочки	Тканевое пальто
геометрия кабеля	Раунд
Мощность усилителя	Рекомендуемая мощность до 400 Вт
Экранирующая конструкция	2 x алюминиевая фольга + 2 x медная оплетка

OTHER VARIANTS

VARIANT	НОМЕР ПРЕДМЕТА	EAN	RRP INCL. VAT
Длина: 2 m	D1C110601	4003635116012	719,00 €
Длина: 2.50 m	D1C110602	4003635116029	780,00 €
Длина: 3 m	D1C110603	4003635116036	852,00 €
Длина: 3.50 m	D1C110604	4003635116043	959,00 €
Длина: 4.50 m	D1C110606	4003635116067	1 079,00 €
Длина: 5 m	D1C110607	4003635116074	1 199,00 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY







Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com