КАБЕЛЬ USB ТИП A - ТИП B

Primus AB | 2 m | Чёрный/золотой

USB 2.0 / 480 Mbps



60,99 € RRP incl. VAT

Номер предмета	**D1C9542**
EAN	**4003635095423**

DESCRIPTION

Кабель для передачи данных Oehlbach Primus AB USB 2.0 был специально разработан для приложений, где предъявляются самые высокие требования к качеству звука. Он обеспечивает первоклассное соединение для устройств с портами USB типа B, таких как аудиоусилители высокого класса, ЦАПы (цифро-аналоговые преобразователи) и другие высококачественные аудиокомпоненты. В аудиофильских системах, где стабильная передача данных без потерь имеет решающее значение для идеального воспроизведения звука, Primus AB устанавливает стандарты.

Реверсивный штекер USB-A обеспечивает удобство использования, а внутренний проводник из монокристаллической бескислородной меди HPOCC гарантирует исключительно чистую и точную передачу сигнала. Благодаря тройному экранированию сигнал остается свободным от электромагнитных помех, что очень важно при передаче аудиоданных высокого разрешения.

Полностью металлические штекеры, покрытые 24-каратным золотом, обеспечивают оптимальную надежность контакта, благодаря чему даже мельчайшие нюансы аудиосигнала передаются без потерь. Прочная тканевая оболочка защищает кабель от механических воздействий и обеспечивает длительный срок службы - идеальное решение для длительного использования в сложных аудиосистемах.

Oehlbach Primus AB - идеальный выбор для тех, кто не хочет идти на компромисс при воспроизведении звука и полагается на самое современное соединение для передачи музыки студийного качества.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Вес	0.17 kg
Длина	225 mm
Ширина	140 mm
Высота	20 mm
Категория продукта	USB-кабель, Информационный кабель
Наружный материал оболочки	превосходная сетка
Особенности	Идеально подходит для передачи звука, ЦАПов, внешних усилителей для наушников и т.д., Медный проводник HPOCC® для чистой передачи сигнала без потерь, Тройное экранирование от помех для идеального качества звука, 24kt позолоченные контакты, Потоковое аудио, передача сигнала без потерь, 30 лет гарантии**
Вилка типа 2	USB 2.0 Тип-B
Экранирование	тройной
Длина кабеля	2 m
Уровень качества	State of the Art
Экранирующая конструкция	2 x алюминиевая фольга + 1 x медная оплетка
Тип сигнала	Аудио, Данные
Материал разъема	Металлический соединитель
Сигнальное направление	ВХОД/ВЫХОД
Внутренний проводящий материал	HPOCC® - монокристаллическая бескислородная медь
Вилка типа 1	USB 2.0 Тип A
геометрия кабеля	Раунд
Цвет	Чёрный/золотой
Скорость передачи	480 Мбит/с


OTHER VARIANTS

VARIANT	НОМЕР ПРЕДМЕТА	EAN	RRP INCL. VAT
Длина: 0.50 m, Цвет: Чёрный/золотой	D1C9540	4003635095409	38,99 €
Длина: 1 m, Цвет: Чёрный/золотой	D1C9541	4003635095416	43,99 €
Длина: 3 m, Цвет: Чёрный/золотой	D1C9543	4003635095430	76,99 €
Длина: 5 m, Цвет: Чёрный/золотой	D1C9544	4003635095447	109,00 €
Длина: 7.50 m, Цвет: Чёрный/золотой	D1C9545	4003635095454	142,00 €
Длина: 10 m, Цвет: Чёрный/золотой	D1C9546	4003635095461	197,00 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY




OEHLBACH
STATE OF THE ART
USB 2.0 KABEL TYP A AUF TYP B
USB PRIMUS B
Flexibles Kabel mit Gewebemantel

