ПОСЕРЕБРЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

Silverline SP-15 | 20 m

2x1,5 мм²



138,00 € RRP incl. VAT

Номер предмета	**D1C181**
EAN	**4003635001813**

SPOFC SILVER PLATED COPPER · 30 YEAR GUARANTEE · MADE IN EUROPE · 150 W

DESCRIPTION

Отлично обработанный кабель стерео колонки намотан на мини-катушку. Кабель громкоговорителя подходит для мощности усилителя до ок. 150 Вт на канал усилителя. Использование посеребренной, бескислородной OFC меди в качестве проводящего материала гарантирует, что этот акустический кабель имеет чрезвычайно четкое и реалистичное звуковое изображение. Серебряное напыление используется для создания еще более улучшенного высокочастотного воспроизведения. Кроме того, кабель состоит из множества ультратонких многожильных медных проводов - примерно 0,125 мм в сечении на каждый отдельный провод. Благодаря этой сложной обработке достигается особенно высокая проводимость и гибкость всего кабеля.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Вес	0.998 kg
Длина	110 mm
Ширина	110 mm
Высота	80 mm
Вилка типа 1	открытый конец
Вилка типа 2	открытый конец
Наружный материал оболочки	Пластмасса
Длина кабеля	20 m
Внутренний проводящий материал	СПОФК - посеребренная бескислородная медь
Тип сигнала	Аудио
Уровень качества	Excellence
Сечение провода	2 x 1,5 мм²
Особенности	Содержание серебра 8 г/кг, 30 лет гарантии**, Кабели для стереоколонок, Сертифицированное производство в Европе
Категория продукта	Кабель громкоговорителя
Сигнальное направление	ВХОД/ВЫХОД
геометрия кабеля	Раунд
Мощность усилителя	Рекомендуемая мощность до 150 Вт
Цвет	прозрачный

OTHER VARIANTS

VARIANT	НОМЕР ПРЕДМЕТА	EAN	RRP INCL. VAT
Длина: 10 m	D1C180	4003635001806	69,99 €
Длина: 30 m	D1C182	4003635001820	184,00 €
Длина: 4 m	D1C330	4003635003305	29,99 €
Длина: 6 m	D1C331	4003635003312	52,99 €
Длина: 8 m	D1C332	4003635003329	64,99 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY


OEHLBACH
2 x 1,5 mm²
20 m


SILVERLINE 15 SPC


120 W
ULTRA THIN STRANDS
FLEXIBLE
SPOFC
COPPER
MADE IN EUROPE