КАБЕЛЬ ПОРТА ДИСПЛЕЯ DP-MINI

Impact Plus M2 | 1 m



49,99 € RRP incl. VAT

Номер предмета	**D1C9253**
EAN	**4003635092538**

DESCRIPTION

Высококачественные компоненты, такие как внутренний проводник, изготовленный из бескислородной меди, и 3-кратное экранирование, гарантирует без помех передачу сигнала между двумя устройствами с подключением Mini Displayport. Высокогибкий и в то же время прочный кабель в пластиковой оболочке обеспечивает скорость передачи данных до 25,92 Гбит/с и максимальное разрешение 5120 x 2880 пикселей. Благодаря 24-каратным позолоченным контактам и прочному пластмассовому штепселю с металлической оболочкой, система Impact Plus M2 обеспечивает идеальную надежность контактов и стабильность сигнала.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Вес	0.11 kg
Длина	250 mm
Ширина	145 mm
Высота	55 mm
Внутренний проводящий материал	OFC - бескислородная медь
Особенности	24kt позолоченные контакты, Стандарт VESA, Разрешение до 5K (5120x2880), Идеальная надежность контакта, Передача данных 25,92 Гбит/с / 810 МГц, Поддерживает HDCP и DPCP, 30 лет гарантии**
Категория продукта	Информационный кабель
Вилка типа 2	DisplayPort Mini
Цвет	Black
Экранирование	тройной
Состояние поверхности	24 карат позолоченные контакты
Экранирующая конструкция	2 x алюминиевая фольга + 1 x медная оплетка
Тип сигнала	Данные
Уровень качества	Excellence
Длина кабеля	1 m
Сигнальное направление	ВХОД/ВЫХОД
Вилка типа 1	Мини-порт дисплея

OTHER VARIANTS

VARIANT	НОМЕР ПРЕДМЕТА	EAN	RRP INCL. VAT
Длина: 2 m	D1C9254	4003635092545	59,99 €

GALLERY





