КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВЫСОКОГО КЛАССА С КАБЕЛЬНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Fusion Four.4 | 3.50 m



Би-ампинг

1 559,00 € RRP incl. VAT

Номер предмета	**D1C14330**
EAN	**4003635143308**

MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · FULL METAL · HPOCC® INSIDE · 400 W

DESCRIPTION

Предварительно собранный с разъемами "Fusion", этот высококлассный би-аммортизированный акустический кабель продолжает задавать стандарт высокочастотного звучания. Он был специально разработан для пуристов hi-fi и предлагает утонченную техническую концепцию, а также особенно уникальный дизайн продукта. Материал внутреннего проводника состоит из высокочистой и абсолютно бескислородной HPOCC меди. В этом уникальном производственном процессе достигаются почти монокристаллические переходы внутри меди. Конструкция кабеля основана на последовательном разделении сигнальных трактов для высоко- и низкочастотного диапазона и обеспечивает уникальное качество передачи. Например, 12 отдельно изолированных медных нитей были дополнительно обернуты медной фольгой тонкого слоя. Эта уникальная концепция в кабельном строительстве требует огромной точности изготовления с главной целью достижения временной коррекции между высокой и низкой частотой. Низкие частоты предпочитают более массивный внутренний проводник, в то время как высокие частоты имеют тенденцию двигаться по поверхности и имеют более высокую скорость. Сочетание внутреннего проводника и фольги приводит к ранее недостижимому естественному и динамическому звуковому изображению.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Вес	2.714 kg
Длина	405 mm
Ширина	315 mm
Высота	80 mm
Сечение провода	4 x 4,0 mm²
Особенности	24kt позолоченные контакты, Последовательное разделение сигнальных путей, Сделано в Германии, 30 лет гарантии**, Кабели для стереоколонок, Би-амперованный акустический кабель
Цвет	Black
Уровень качества	State of the Art
Состояние поверхности	24 карат позолоченные контакты
Тип сигнала	Аудио
Материал разъема	Металлический соединитель
Вилка типа 2	4 кабельный наконечник
Сигнальное направление	ВЫХОД
Категория продукта	Кабель громкоговорителя
Внутренний проводящий материал	HPOCC® - монокристаллическая бескислородная медь
Наружный материал оболочки	Тканевое пальто
геометрия кабеля	Раунд
Мощность усилителя	Рекомендуемая мощность до 400 Вт
Вилка типа 1	4 кабельный наконечник
Длина кабеля	3.50 m

OTHER VARIANTS


VARIANT	НОМЕР ПРЕДМЕТА	EAN	RRP INCL. VAT
Длина: 2 m	D1C14320	4003635143209	1 140,00 €
Длина: 2.50 m	D1C14321	4003635143216	1 260,00 €
Длина: 3 m	D1C14322	4003635143223	1 380,00 €
Длина: 4 m	D1C14331	4003635143315	1 679,00 €
Длина: 4.50 m	D1C14332	4003635143322	1 799,00 €
Длина: 5 m	D1C14333	4003635143339	1 919,00 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY







Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com