

Fusion Two B | 2.50 m

OЕНLBACH Fusion Two B - Banana plug, 24-carat gold-plated. Easy installation, secure connection for Hi-Fi loudspeakers, AV receivers and amplifiers.

Номер предмета	D1C110612
Вес	1.6kg
Длина	260mm
Ширина	260mm
Высота	80mm



Описание товара

Этот высококачественный акустический кабель, предварительно собранный с банановыми разъемами "Fusion", продолжает задавать стандарты в области высокоточных звуковых характеристик. Он был специально разработан для пуристов hi-fi и предлагает утонченную техническую концепцию, а также особенно уникальный дизайн продукта. Материал внутреннего проводника состоит из высокочистой и абсолютно бескислородной НРОСС меди. В этом уникальном производственном процессе достигаются почти монокристаллические переходы внутри меди. Конструкция кабеля основана на последовательном разделении сигнальных трактов для высоко- и низкочастотного диапазона и обеспечивает уникальное качество передачи. Например, 12 отдельно изолированных медных нитей были дополнительно обернуты медной фольгой тонкого слоя. Эта уникальная концепция в кабельном строительстве требует огромной точности изготовления с главной целью достижения временной коррекции между высокой и низкой частотой. Низкие частоты предпочитают более массивный внутренний проводник, в то время как высокие частоты имеют тенденцию двигаться по поверхности и имеют более высокую скорость. Сочетание внутреннего проводника и фольги приводит к ранее недостижимому естественному и динамическому звуковому изображению.

Характеристики товара

Особенности	24kt ?????????? ???????, ????????????????? ?????????? ?????????? ?????, ??????? ? ????????, 30 ??? ?????????*, ?????? ??? ??????????????
Длина кабеля	2.50 m
Цвет	Black
Уровень качества	State of the Art
Состояние поверхности	24 ????? ????????????? ?????????
Вилка типа 1	2 ????????? ??????
Тип сигнала	?????
Экранирование	????????? ? ?????? ????
Вилка типа 2	2 ????????? ??????
Материал разъема	?????????????? ????????????
Сечение провода	2 x 4,0 ??²
Сигнальное направление	?????
Категория продукта	?????? ?????????????????
Внутренний проводящий материал	НРОСС® - ????????????????????? ????????????????? ????
Наружный материал оболочки	????????? ??????
геометрия кабеля	?????
Мощность усилителя	???????????????? ?????????? ?? 400 ??
Экранирующая конструкция	2 x ????????????? ?????? + 2 x ?????? ???????

Больше фотографий

