
ОТЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ АКУСТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ С БАНАНОВЫМИ ШТЕКЕРАМИ

Bi-Tech 4 B | 2 m

Bi-Wiring

483,00 € RRP incl. VAT



Номер предмета	**D1C10812**
EAN	**4003635108123**

OFC · SPOFC · MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · FULL METAL · 400 W

DESCRIPTION

Первоклассно настроенный и прекрасно обработанный двухпроводной акустический кабель - полностью собранный с высококачественными разъемами Oehlbach fusion banana. 2 x 2,5 мм² посеребренная бескислородная медь (SPC) для средних/высоких частот и 2 x 4 мм² бескислородная медь (OFC) для передачи басов без потерь. Он воспроизводит впечатляюще естественное и детальное звуковое изображение. Использование очень высококачественных материалов, как для проводников, так и для изоляции, обеспечивает высокую степень гибкости и гарантирует отличные, пробивные басы с четко выраженными высокими частотами.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com


TECHNICAL DATA

Вес	1 kg
Длина	320 mm
Ширина	220 mm
Высота	70 mm
Внутренний проводящий материал	OFC - бескислородная медь, СПОФК - посеребренная бескислородная медь
Особенности	24kt позолоченные контакты, Идеальная надежность контакта, Сделано в Германии, 30 лет гарантии**
Наружный материал оболочки	Пластмасса
Материал разъема	твёрдый металлический разъём
Длина кабеля	2 m
Вилка типа 2	4 банановая пробка
Состояние поверхности	24 карат позолоченные контакты
Вилка типа 1	2 банановая пробка
Тип сигнала	Аудио
Уровень качества	Excellence
Цвет	кристально чистый/синий
Категория продукта	Кабель громкоговорителя
Сечение провода	2 x 2,5 мм² + 2 x 4,0 мм²
Сигнальное направление	ВХОД/ВЫХОД
геометрия кабеля	Раунд
Мощность усилителя	Рекомендуемая мощность до 400 Вт

OTHER VARIANTS

VARIANT	НОМЕР ПРЕДМЕТА	EAN	RRP INCL. VAT
Длина: 3 m	D1C10813	4003635108130	562,00 €
Длина: 4 m	D1C10814	4003635108147	641,00 €
Длина: 5 m	D1C10815	4003635108154	720,00 €

GALLERY





Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com